

MANNOL ÖLIDE HINNAKIRI

Kehitiv alates 09.09.2020

Kauba nimetus	Taara	Hind L km-ta	Hind L km-ga	Pakend km-ga	Tootekirjeldus
Sünteeilised mootoriõlid					
Mannol Diesel Turbo SAE 5W-40	1L pudel	3,58	4,29	4,29	API CJ-4/SL ACEA B4/A3 VW 502.00/505.00 Multifunktsionaalne mootoriõli diisel- ja bensiniimootoriga sõiduautodele ja kergematele tarbesõidukitele.
	5L kanister	3,18	3,81	19,07	
	20L kanister	3,00	3,60	72,00	
	208L	2,72	3,26	678,08	
Mannol Energy Combi LL SAE 5W-30	1L pudel	5,58	6,70	6,70	API SN ACEA C3 VW 504 00/507 00 TL 521 95 MB 229.51; BMW LL-04 PORSCHE C30
	4L kanister	5,44	6,53	26,11	
	20L kanister	4,79	5,75	115,00	
	60L	5,02	6,02	361,08	
	208L	4,86	5,83	1213,51	
Mannol Diesel TDI SAE 5W-30	1L pudel	4,22	5,06	5,06	API SN/CH-4 ACEA C2/C3 VW 505 00/505 01; MB 229.52/229.51; GM dexos2 BMW LL-04; PSA B712290
	5L kanister	3,73	4,47	22,35	
	20L kanister	3,60	4,32	86,40	
	208L	3,14	3,76	783,00	
Mannol 7906 Energy Ultra JP SAE 5W-20	1L pudel	4,27	5,12	5,12	API SN ILSAC GF-5 GM dexos1 FORD WSS-M2C945- A/B FORD WSS-M2C930-A FORD WSS-M2C930-B (extended drain capability) FORD WSS-M2C925-A FORD WSS-M2C948-B Soovitatud HONDA ACURA MAZDA MITSUBISHI FORD CHRYSLER SUBARU TOYOTA NISSAN SUBARU ISUZU SUZUKI HYUNDAI KIA MOTORS FIAT 9.55535-CR1
	4L kanister	3,90	4,68	18,72	
	20L kanister	3,58	4,30	86,00	
	208L	3,33	4,00	832,00	
Mannol 7908 Energy Premium SAE 5W-30	1L pudel	4,25	5,10	5,10	API SN/CH-4 ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 505.01/505.00 GM dexos2
	4L kanister	3,96	4,75	19,00	
	20L kanister	3,54	4,25	85,00	
	208L	3,37	4,04	840,00	
Mannol Energy Formula PD SAE 5W-40	1L pudel	4,42	5,30	5,30	API SN ACEA C2/C3 MB 229.31/226.5/229.51/229.52 VW 502 00/505 01/505 00 BMW LL-04 PORSCHE A40 FORD WSS-M2C917A Ford WSS-M2C950-A GM dexos 2 RENAULT RN0700/RN0710
	5L kanister	3,90	4,68	23,40	
	20L kanister	3,54	4,25	85,00	
	208L	3,17	3,80	790,40	
Mannol Energy Formula JP SAE 5W-30	1L pudel	3,54	4,25	4,25	API SN ILSAC GF-5 GM dexos1
	4L kanister	3,14	3,76	15,05	
	20L kanister	3,00	3,60	72,00	
	208L	2,84	3,41	710,00	
Mannol 7701 OEM for Chevrolet Opel SAE 5W-30	1L pudel	4,09	4,91	4,91	API SN/SM/CF ACEA C2/C3, GM dexos 2
	4L kanister	3,76	4,51	18,04	
	20L kanister	3,42	4,10	82,00	
	208L	3,22	3,86	802,88	
Mannol 7703 OEM for Peugeot Citroen SAE 5W-30	1L pudel	4,09	4,91	4,91	ACEA A5/B5/C2 PSA B712290
	4L kanister	3,76	4,51	18,04	
	20L kanister	3,54	4,25	85,00	
	60L	3,40	4,08	245,00	
	208L	3,37	4,04	840,00	

Mannol 7706 OEM for Renault/Nissan SAE 5W-30	1L pudel	5,18	6,22	6,22	SAE 5W-30 ACEA C4 RENAULT RN 0720 MB 226.51/229.51
	5L kanister	4,59	5,51	27,55	
	20L kanister	4,33	5,20	104,00	
	208L	3,17	3,80	1020,00	
Mannol 7707 OEM for FORD VOLVO SAE 5W-30	1L pudel	3,80	4,56	4,56	API SM/CF ACEA A5/B5, A1/B1 ILSAC GF-4; Ford WSS-M2C913-C
	5L kanister	3,31	3,97	19,85	
	20L kanister	3,10	3,72	74,40	
	60L	2,91	3,49	209,40	
	208L	2,76	3,31	688,48	
Mannol 7709 OEM for Toyota Lexus SAE 5W-30	1L pudel	4,09	4,91	4,91	API SM/CF; ACEA A5/B5; ACEA A1/B1; ACEA C2
	4L kanister	3,76	4,51	18,04	
	20L kanister	3,42	4,10	82,00	
	208L	3,21	3,85	800,00	
Mannol 7715 OEM for VW Audi Skoda SAE 5W-30	1L pudel	4,37	5,24	5,24	API SN/CF ACEA C3 VW 504.00/507.00; MB 229.51; BMW LL-04; GM dexos 2
	5L kanister	3,85	4,62	23,10	
	20L kanister	3,60	4,32	86,40	
	208L	3,14	3,76	783,00	
Mannol 7717 OEM for Mercedes Benz SAE 0W-30	1L pudel	7,00	8,40	8,40	ACEA C2/C3 MB 229.31/229.51/229.52 BMW LL-04 VW 504.00/507.00 GM dexos 2
	4L kanister	6,57	7,88	31,52	
	20L kanister	5,00	6,00	120,00	
	208L	4,85	5,82	1210,00	
Mannol 7918 Legend Ultra SAE 0W-20	1L pudel	4,58	5,50	5,50	API SN Plus RC ILSAC GF-5 MB 229.71; BMW Longlif-17 FE+; GM dexos1 Gen2; VOLVO VCC RBSO-2AE OPEL/VAUXHALL 0V0401547; CHRYSLER; MITSUBISHI; MAZDA; SUZUKI; TOYOTA HONDA; SUBARU; NISSAN
	4L kanister	4,17	5,00	20,00	
	20L kanister	3,83	4,60	92,00	
	208L	3,61	4,33	900,00	
Mannol 7919 Legend Extra SAE 0W-30	1L pudel	4,88	5,86	5,86	API SN ACEA C2/C3 FORD WSS-M2C950-A JAGUAR STJLR.03.5007 LAND ROVER STJLR.03.5007 MB 229.51 / 229.52
	5L kanister	4,28	5,14	25,70	
Mannol 7920 Hybrid SP SAE 0W-16	1L pudel	4,57	5,48	5,48	API SP (RC) ILSAC GF-6B HONDA 08232-P99S1LHE / 08216 99974 / 08215-99974 HONDA ULTRA NEXT / ULTRA GREEN TOYOTA 08880-11005 NISSAN HYBRID ENGINE KLANM-01A04 EXTRA SAVE X ECO MITSUBISHI MZ102661 / MZ102662 / DiaQueen ECO Plus
	5L kanister	4,12	4,94	24,70	
Mannol 7921 Legend Formula C5 0W-20 1L	1L pudel	4,63	5,56	5,56	API SP (RC) ACEA C5 MB 229.71 BMW LL-17FE+ VOLVO VCC RBSO-2AE (ServiceFill) OPEL OV0401547 GM Dexos 1 Gen 2 GM Dexos D HONDA HTO-06 GM 6094M CHRYSLER MS-6395 / MS-13340 JAGUAR Land Rover STJLR.51.5122 FORD WSS-M2C947-A FORD WSS-M2C947-B1
	5L kanister	3,52	4,22	21,10	
Mannol 7719 OEM for BMW Mini SAE 0W-40	1L pudel	5,00	6,00	6,00	API SN/CF ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.31/229.51 PORSCHE A40 VW 502.00/505.00 OPEL GM-LL-A/B-025 GM dexos 2 FORD WSS-M2C937-A FIAT 9.55535-S2
	4L kanister	4,58	5,50	22,00	
	20L kanister	3,83	4,60	92,00	
	208L	3,65	4,38	910,00	
Mannol 7902 Racing + Ester SAE 10W-60	4L kanister	4,79	5,75	23,00	API SN/CH-4 ACEA A3/B4
	20L kanister	3,50	4,20	84,00	
	208L	3,29	3,94	820,00	
Mannol 7903 Elite SAE 5W-40	1L pudel	4,50	5,40	5,40	API SN/CF ACEA A3/B4 MB 229.5 PORSCHE A40 RENAULT RN 0700/0710 VW 502.00/505.00 JASO MA2
	5L kanister	4,03	4,84	24,20	
	20L kanister	3,67	4,40	88,00	
	208L	3,30	3,96	824,00	
Mannol 7915 Extreme SAE 5W40	1L pudel	3,58	4,29	4,29	API SN/CF ACEA A3/B4; MB 229.3/226.5 VW 502.00/505.00 OPEL GM LL-A/B-025 RENAULT RN 0710/0700 Porsche A40 Multifunktsionaalne mootoriõli bensiini- ja diiselmootoriga sõidautodele ja kergematele tarbesõidukitele.
	5L kanister	3,18	3,81	19,05	
	20L kanister	3,03	3,64	72,80	
	60L	2,82	3,38	202,84	
	208L	2,68	3,21	668,00	

Poolsünteesilised mootoriõlid					
Mannol 7501 Classic SAE 10W-40	1L pudel	2,79	3,35	3,35	ACEA A3/B4, API SN/CF, VW 502.00/505.00, MB 229.1; Renault RN0700 Multifunktsionaalne mootoriõli bensiini- ja diiselmootoriga sõiduautodele ja kergematele tarbesõidukitele.
	5L kanister	2,51	3,01	15,05	
	20L kanister	2,17	2,60	52,00	
	60L	2,23	2,67	160,20	
	208L	2,08	2,50	520,00	
Mannol Diesel Extra SAE 10W-40	1L pudel	2,98	3,58	3,58	API CH-4/SL ACEA B3/A3 VW 505.00/502.00 Multifunktsionaalne mootoriõli diisel- ja bensiinimootoriga sõiduautodele ja kergematele tarbesõidukitele.
	5L kanister	2,58	3,10	15,50	
	20L kanister	2,42	2,90	58,00	
	208L	2,14	2,57	534,56	
Mannol Defender SAE 10W-40	1L pudel	2,79	3,35	3,35	API SL/CF ACEA A3/B3 VW 501.01/505.00 MB229.1 Multifunktsionaalne mootoriõli diisel- ja bensiinimootoriga sõiduautodele ja kergematele tarbesõidukitele.
	5L kanister	2,44	2,93	14,65	
	20L kanister	2,27	2,72	54,40	
	60L	2,20	2,64	158,40	
	208L	2,05	2,46	511,68	
Mannol 7503 Nano Technology SAE 10W-40	1L pudel	3,42	4,10	4,10	API SM/CF ACEA A3/B4 MB 229.3 VW 502.00/505.00
	5L kanister	3,05	3,66	18,30	
	20L kanister	2,71	3,25	65,00	
	208L	2,52	3,02	629,00	
Mannol Special SAE 10W-40	1L pudel	2,67	3,20	3,20	API SG/CD MB 229.1; VW 501.01/505.00 Multifunktsionaalne mootoriõli bensiini- ja diiselmootoriga sõiduautodele ja kergematele tarbesõidukitele.
	4L kanister	2,38	2,85	11,40	
	5L kanister	2,33	2,79	13,95	
	20L kanister	2,17	2,60	52,00	
	208L	2,05	2,46	511,70	
Mineraalsed mootoriõlid					
Mannol Standard SAE 15W-40	1L pudel	2,48	2,97	2,97	API SL/CF Multifunktsionaalne mootoriõli bensiini- ja diiselmootoriga sõiduautodele ja kergematele tarbesõidukitele.
	5L kanister	2,10	2,52	12,60	
	20L kanister	2,00	2,40	48,00	
	208L	1,88	2,26	470,00	
Mannol Universal SAE 15W40	4L kanister	2,40	2,88	11,50	API SG/CD Multifunktsionaalne mootoriõli bensiini- ja diiselmootoriga sõiduautodele ja kergematele tarbesõidukitele.
	20L kanister	1,93	2,32	46,40	
	208L	1,80	2,16	449,30	
Raskeveokite mootoriõlid					
Mannol TS-2 SHPD SAE 20W-50	10L kanister	2,35	2,82	28,20	API CH-4/CG-4/CF-4/SL ACEA E3/A3/B3 MB 228.3/229.1; MAN 271
	20L kanister	2,20	2,64	52,80	
	208L	2,08	2,50	520,00	
Mannol TS-4 SHPD Extra SAE 15W40	5L kanister	2,71	3,25	16,25	API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E7/A3/B4, CUMMINS CES 20078, DEUTZ DQC-III-05, DETROIT DIESEL 93K215, MACK EO-N, MAN M3275, MB 228.3, RENAULT VI RLD-2, VOLVO VDS-3
	10L kanister	2,60	3,12	31,20	
	20L kanister	2,45	2,94	58,80	
	208L	2,18	2,61	543,00	
	1000L iBC plommitud	küsi hinda!			
Mannol TS-5 UHPD SAE 10W-40	5L kanister	2,97	3,56	17,80	API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL, ACEA E7/A3/B4, CUMMINS CES 20078, DEUTZ DQC-III-05, DETROIT DIESEL 93K215, MACK EO-N, MAN M3275, MB 228.3/229.1, RENAULT VI RLD-2, VOLVO VDS-3
	10L kanister	2,73	3,27	32,70	
	20L kanister	2,73	3,27	65,40	
	208L	2,47	2,96	616,00	
	1000L iBC plommitud	küsi hinda!			

Mannol TS-7 UHPD BLUE SAE 10W-40	10L kanister	3,48	4,18	41,80	SAE 10W-40 API CJ-4; ACEA E4-08, E6-08, E7-08 and E9-08 MB 228.31/228.51; MAN M3477, M3575 and M3271-1 MTU category 3.1; Volvo VDS-4; Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081; Mack EO-O Premium Plus and EO-N Premium Plus Renault RLD-2/RLD-3; DQC IV-10 LA; Detroit Diesel 93K218
	20L kanister	3,28	3,93	78,60	
	208L	2,91	3,49	726,00	
	1000L iBC plommitud	küsi hinda!			
Mannol TS-8 UHPD Super SAE 5W-30	10L kanister	3,25	3,90	39,00	ACEA E4, MAN M3277, MB 228.5 MTU Type 3, VOLVO VDS-3, Scania LDF
	20L kanister	3,10	3,72	74,40	
	208L	2,95	3,54	736,32	
Mannol TS-14 UHPD SAE 15W-40	5L kanister	3,60	4,32	21,60	SAE 15W-40 API CJ-4/SN ACEA E7/E9-12 MAN 3575 MB 228.31 VOLVO VDS-4 RENAULT RLD-3 SCANIA Low Ash CATERPILLAR ECF-3 DEUTZ DQC III-10 LA Cummins CES 20081 Detroit PGOS 93K218 JASO DH-2 MACK EO-O Premium Plus
	10L kanister	3,18	3,81	38,10	
	20L kanister	3,03	3,63	72,60	
	208L	2,87	3,44	715,52	
Mannol TS-17 UHPD Blue SAE 5W-30	10L kanister	4,19	5,03	50,30	ACEA E7 ACEA E6 MAN M 3677 MB Approval 228.51 SCANIA Low Ash
	20L kanister	4,05	4,86	97,20	
	208L	3,77	4,52	940,20	
	1000L iBC plommitud	küsi hinda!			
Mannol TS-18 SHPD CK-4 SAE 15W-40	10L kanister	3,23	3,88	38,80	API CK-4/CJ-4 API SN ACEA E7-16 ACEA E9-16 CAT ECF-3 CUMMINS CES 20086 DETROIT DIESEL DDC 93K222 DEUTZ DQC III-10LA FORD WSS-M2C171-F1 MACK EOS-4.5 MAN 3275 MAN 3575 MB 228.31 MTU 2.1 RENAULT VI RLD-4 VOLVO VDS 4.5
	20L kanister	3,09	3,71	74,10	
	208L	2,94	3,53	735,00	
Mannol TS-20 SHPD SAE 10W-30	10L kanister	3,19	3,83	38,30	ACEA E9/E7 API CJ-4/SN MB 228.31 MAN M3575 VOLVO VDS 4 MACK EO-O Premium Plus/EO-M Plus RENAULT RLD-3 CUMMINS CES 20081 CES 20076/-78/-81 CATERPILLAR ECF-2, ECF-3 DEUTZ DQC III-10 LA DETROIT DIESEL PGOS 93K218 MTU Type 2.1
	20L kanister	3,04	3,65	73,00	
	208L	2,92	3,50	728,00	
Mannol TS-21 SHPD SAE 10W-30	10L kanister	3,36	4,03	40,30	API CK-4/SN; ACEA E9-16; MB 228.31; MAN M 3575, M 3775; VOLVO Approval VDS-4.5; RENAULT Truck Approval RLD-4; MACK Approval EOS-4.5; CUMMINS CES 20086 RENAULT Truck Approval RLD-4; MACK Approval EOS-4.5; CUMMINS CES 20086 DETROIT DIESEL PGOS 93K222; FORD WSS-M2C171-F1
	20L kanister	3,20	3,85	76,90	
	208L	3,06	3,68	765,00	
Mootoriõlid 2T ja 4T mootoritele					
Mannol 7858 Agro Formula S	1L pudel	2,67	3,20	3,20	API TC JASO FB ISO-L-EGB 2-taktilistele mootoritele
Mannol 7859 Agro HSQ	1L pudel	2,45	2,94	2,94	API TC JASO FB 2-taktilistele mootoritele
Mannol 7818 2-Takt Premium Outboard	1L pudel	4,94	5,93	5,93	API TD; NMMA 7C-W3; TOHATSU; MERCURY; SUZUKI; EVINRUDE; JOHNSON; MARINER; SEAGULL; SELVA; YAMAHA Kahetaktiline sünteetiline õli. Spetsiaalselt disainitud pardavälisete vesijahutusega mootoritele. Sobib kasutada seguõlina kui ka eraldi õlitusega mootoritel.
Mannol 7804 2-Takt Scooter	0,5L pudel	4,33	5,20	2,60	API TC; JASO; FB GLOBAL ISO-L-EGB; HONDA; SUZUKI; YAMAHA; VESPA; GILERA Kahetaktiline universaalõli skuutritele, mopeedidele ja teistele sarnastele mototehnikatele. Sobib kasutada seguõlina kui ka eraldi õlitusega mootoritel.
Mannol 7805 2-Takt Premium Scooter	0,5L pudel	5,27	6,32	3,16	API TC; JASO; FB GLOBAL ISO-L-EGB; HONDA; SUZUKI; YAMAHA; VESPA; GILERA Kahetaktiline universaalõli skuutritele, mopeedidele ja teistele sarnastele mototehnikatele. Sobib kasutada seguõlina kui ka eraldi õlitusega mootoritel.
	1L pudel	4,82	5,78	5,78	
	10L kanister	4,08	4,90	49,00	

Mannol 7807 Quad 4-Takt Racing	1L pudel	4,01	4,81	4,81	SAE 10W-40 API SL/CF JASO MA/MA2 YAMAHA CFMOTO HONDA SUZUKI KAWASAKI POLARIS JOHN DEERE BRP ROTAX KYMCO Sünteetiline kõrgekaliteediline uuema generatsiooni õli neljataktilistele skootritele ja teistele mototehnikatele.
	20L kanister	2,30	2,76	55,20	
Mannol 7808 V-Twin 20W-50	1L pudel	3,92	4,70	4,70	SAE 20W-50 API SM, JASO MA/MA2 Spetsiaalõli HD mootorratastele
Mannol 7809 4-Takt Scooter	1L pudel	3,97	4,76	4,76	SAE 10W40 API SL; JASO MA/MA2; YAMAHA; SUZUKI; KAWASAKI; HONDA Poolsünteetiline kõrgekaliteediline uuema generatsiooni õli neljataktilistele skootritele ja teistele mototehnikatele (50/650cm ³).
Mannol 7820 4-Takt Aqua Jet	1L pudel	4,20	5,04	5,04	SAE 10W40 API SL; NMMA FC-W, JASO MA, SEA-DOO, KAWASAKI, YAMAHA, SUZUKI, HONDA, BRP ROTAX, POLARIS
Mannol 7830 4-Takt HD 20W-50	1L pudel	3,10	3,72	3,72	API SL JASO MA/MA2 SAE 20W-50
Mannol 2-Takt Snowpower	1L pudel	3,66	4,39	4,39	API TC+, JASO FD, ISO-L-EGD
Mannol 2-Takt Plus	4L kanister	2,98	3,58	14,30	API TC, HUSQVARNA 242 Chainsaw Test, ISO L-EGD, JASO FD, TISI
	10L kanister	2,65	3,18	31,80	
	208L	2,65	3,18	661,44	
Mannol 2-Takt Universal	20L kanister	2,03	2,44	48,80	API TC JASO FB ISO L-EGB
	208L	1,90	2,28	474,30	
Mannol 4-Takt Plus	1L pudel	3,16	3,79	3,79	SAE 10W-40 API SL JASO MA/MA2
	4L kanister	2,86	3,43	13,72	
Mannol 4-Takt Agro 30	0,6 pudel	3,19	3,83	2,30	SAE 30 API SG
	1L pudel	3,12	3,74	3,74	
	4L kanister	2,79	3,35	13,40	
Transmissiooniõlid					
Mannol Extra Getriebeöl GL-5 SAE 75W-90	1L pudel	5,20	6,24	6,24	API GL5 LS MAN 342 Type M1/M2/M3 MACK GO-J/GO-J Plus SCANIA STO 1:0
	4L kanister	4,85	5,83	23,30	
	20L kanister	4,08	4,89	97,80	
	60L	4,08	4,89	293,40	
	208L	3,85	4,62	960,00	
Mannol Maxpower 4*4 GL- 5 SAE 75W-140	1L pudel	6,03	7,24	7,24	API GL-5 LS, MIL-L-2105 D
	20L kanister	4,88	5,86	117,20	
	208L	4,88	5,86	1219,00	
Mannol Hypoid LSD SAE 85W-140 GL-5	20L kanister	2,92	3,50	70,00	API GL-5, MIL-L-2105 D
	208L	2,78	3,34	694,72	
Mannol Hypoid GL-5 SAE 80W-90	1L pudel	2,84	3,41	3,41	API GL-5 LS, MT1; AGMA 252.04; ISO 12925-1 CKC; ISO 6743-6 ckc; US STEEL 224; DIN 51517 p.3 Multiviskoosne käigukasti ja peatüekandeõli.
	4L kanister	2,58	3,10	12,40	
	20L kanister	2,22	2,66	53,20	
	60L	2,21	2,65	159,00	
	208L	2,07	2,48	515,84	
	1000L IBC plommitud	küsi hinda!			
Mannol MTF-4 SAE 75W-80	1L pudel	5,13	6,16	6,16	API GL-4/GL-5 BMW MTF LT-1/-2/-3/-4 MB 235.10 FORD WSS-M2C200-D2 TOYOTA JWS 227 PSA B712330 PEUGEOT 9730A2/A8 VW G009317/G052171 VW G052178/G052512 VWG052 532/G052 527 VW G052726/G052798 VW G055726 NISSAN 999MP-MTF20P KE91699932R MITSUBISHI MZ312644 3005401 Täissünteetiline transmissiooniõli mehaanilistele 5- ja 6-käigulistele ülekannetele.
	4L kanister	4,80	5,76	23,04	
	20L kanister	4,17	5,00	100,00	
	208L	4,01	4,82	1002,00	
Mannol Universal GL-4 SAE 80W-90	1L pudel	2,67	3,20	3,20	API GL-4, MIL-L-2105 Universaalne mineraalõli aastaringseks kasutamiseks
	4L kanister	4,80	2,85	11,40	
	20L kanister	1,93	2,32	46,40	
	208L	1,84	2,21	460,00	
Mannol TG-1 Universal GL-4 SAE 75W-80	20L kanister	3,33	4,00	80,00	API GL-4 EATON Manual Transmission MAN 341 Type Z4 MAN 341 Type E3 VOLVO 97307 ZF TE-ML 01L ZF TE-ML 02L ZF TE-ML 16K
	208L	2,95	3,54	736,00	

Mannol TG-2 Hypoid GL-4/GL-5 SAE 75W-90	20L kanister	4,54	5,45	109,00	SAE J2360 API MT-1 MIL L 2105 D/PRF 2105 E EATON Europe MAN 341 Z2 MAN 341 S1 MB 235.8 MERITOR O-76-N SCANIA STO 1:0 VOLVO 97312 ZF TE-ML 02B ZF TE-ML 05A ZF TE-ML 12L ZF TE-ML 12N ZF TE-ML 16F ZF TE-ML 17B ZF TE-ML 19C ZF TE-ML 21A
	208L	4,21	5,05	1050,00	
Mannol Basic Plus GL-4+ SAE 75W-90	1L pudel	5,13	6,16	6,16	SAE 75W-90 API GL 4+ MIL-L-2105; VW 501.50
	4L kanister	4,73	5,68	22,72	
	20L kanister	4,20	5,04	100,80	
	208L	4,09	4,90	1020,00	
Mannol FWD Getriebeoel 75W-85	1L pudel	5,58	6,70	6,70	API GL 4 MIL-L 2105 Universaalne poolsünteeiline õli aastaringseks kasutamiseks
	4L kanister	4,92	5,90	23,60	
	20L kanister	3,25	3,90	78,00	
	208L	3,13	3,75	780,00	
Mannol Automatic ATF II	1L pudel	2,79	3,35	3,35	GM Dexron II D, MB 236.5/236.7, MAN 339 V1/Z1, ALLISON C4 RENK,CATERPILLAR TO-2, VOITH G607, ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C
	4L kanister	2,48	2,97	11,88	
	20L kanister	2,24	2,69	53,80	
	60L	2,24	2,69	161,40	
	208L	2,14	2,57	533,86	
Mannol Automatic Plus ATF D III	1L pudel	3,31	3,97	3,97	GM Dexron III-G; Ford Mercon; MB 236.9 Allison C4; Volvo 56-66 PSF Applications
	4L kanister	2,91	3,49	13,96	
	20L	2,68	3,22	64,40	
	208L	2,53	3,04	632,3	
Mannol 8202 DCT	1L pudel	7,38	8,85	8,85	TOYOTA ATF Type T-IV
	20L kanister	6,85	8,22	164,40	
	208L	5,77	6,92	1440,0	
Mannol 8209 OEM for Hyundai Kia Mitsubishi	1L pudel	4,90	5,88	5,88	HYUNDAI ATF SP-III KIA MOTORS ATF-SP-III MITSUBISHI ATF SP3
	20L kanister	3,28	3,93	78,60	
	208L	3,13	3,75	780,0	
Mannol Automatic ATF D VI	1L pudel	4,81	5,77	5,77	GM DEXRON VI,FORD Mercon LV,TOYOTA Type WS,HYUNDAI SP-IV,NISSAN Matic S,ALLISON C4,CHRYSLER ATF +4,SHELL M-1375.4,JASO 1A,MB 236.14
	4L kanister	4,54	5,45	21,80	
	20L kanister	3,97	4,76	95,20	
	208L	3,77	4,52	940,00	
Mannol Automatic Fluid ATF-A/PSF	1L pudel	2,50	3,00	3,00	ALLISON C3 CATERPILLAR TO-2 GM ATF-A Suffix A
	20L kanister	2,02	2,42	48,40	
	208L	1,84	2,21	460,0	
Mannol 8215 ATF MB 236.15	1L pudel	5,79	6,95	6,95	MB 236.15 MB 722.9 MB NAG2FE+ MB 001989780310 MB 0019897803
	20L kanister	4,82	5,78	115,60	
	208L	4,69	5,63	1170,0	
Mannol 8216 Ford CVT	1L pudel	5,79	6,95	6,95	VW/AUDI G 052-180 A1/A2/A6 (TL 52180); BMW/MINI CVT EZL 799A (83 22 0 429 154); FORD CVT WSS M2C928-A/WSS M2C933-A; FORD CVT FLUID 23/30 CHRYSLER/JEEP CVT FLUID NS-2; MOPAR CVTF +4 DAIHATSU; MITSUBISHI; TOYOTA; MAZDA; NISSAN; SUBARU; SUZUKI GM/SATURN DEX-CVT
	20L kanister	4,50	5,40	108,00	
	60L	4,39	5,27	316,20	
	208L	4,25	5,10	1060,0	
Mannol 8217 Automatic Special ATF WS	4L kanister	4,79	5,75	23,00	AISIN WARNER NWS-9638 AISIN WARNER NWS-9638 T5 AISIN WARNER JWS-3324 CHRYSLER ATF+3 CHRYSLER ATF+4 GM 88863400 GM 88863401 LEXUS ATF WS Lifetime LEXUS 08886-02303 LEXUS 08886-02305 LEXUS 08886- 80803 LEXUS 08886-80807 LEXUS 08886-81210 MAN 339 Type Z1 TOYOTA ATF WS Lifetime TOYOTA 08886-02303 TOYOTA 08886-02305 TOYOTA 08886-80803 TOYOTA 08886-80807 TOYOTA 08886-81210 VOITH ATs 55.6335 Others 4 and 5 speed European BMW \ MB \ VW
	20L kanister	4,50	5,40	108,00	
	208L	4,33	5,19	1080,0	

Mannol 8218 Multivehicle JWS	1L pudel	3,50	4,20	4,20	AISIN WARNER JWS 3309 JASO M315 Type 1A JATCO ATF JATCO 3100 PL085 TOYOTA ATF Type T/T-II/T-III-T-IV NISSAN/INFINITI MATIC D/J/K NISSAN/TEXACO N402 (JATCO FWD) MITSUBISHI DIAMOND SP-II / SP-III MAZDA ATF-M III / ATF-MV DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI HONDA ATF-Z1 (not for CVT) / ATF DW-1 SUZUKI 3314, 3317, 2384K SUZUKI ATF OIL /ATF OIL SPECIAL SUBARU ATF / ATF-HP HYUNDAI/KIA SP-II / SP-III IDEMITSU K17-Jaguar X Type 2001-2005 MOPAR AS68RC GM DEXRON IID/IE/IIIF/IIIG/IIIIH CHRYSLER ATF +3/+4 VW/AUDI G 052 025-A2 / G 052 162-A1 VW/AUDI G 052 990-A1/A2 / G 055 025-A1/A2 BMW 7045E (3 Series) BMW ETL-8072B (5 Series) BMW LA2634 / LT71141 (ZF 5 Speed) MB 236.1/2/3/5/6/7/9/10/11 PORSCHE JWS 3309 VOLVO 97340 / 97341 VOITH 55.6335 XX (G607) ALLISON C-4 ZF TE-ML 03D/04D/11B/14A/14B/16L/17 FORD MERCON V, FNR5 MAN 339FV/1V/2Z/1/2
	4L kanister	3,03	3,64	14,56	
	20L kanister	2,92	3,50	70,00	
	208L	2,76	3,32	690,0	
Mannol ATF AG52 Automatic Special	1L pudel	3,97	4,76	4,76	Automatic Special VW TL 52 162; MB 236.11; JAGUAR JLM 202 38 PORSCHE 999.917.547.00; BMW 832 29 407 807
	4L kanister	3,59	4,31	17,24	
	20L kanister	2,92	3,50	70,00	
	208L	2,76	3,32	690,00	
Mannol ATF AG55 Automatic Transmission Fluid	1L pudel	5,00	6,00	6,00	AUDI/VW G 055005 A1/A2/A6 ZF S671 090 252/253/255 BMW 83220142516 (1375.4)/83220144137 JAGUAR C2C 8432 LAND ROVER TYK500050 HYUNDAI 040000C90SG FORD Mercon SP
	4L kanister	4,79	5,75	23,00	
	20L kanister	4,17	5,00	100,00	
	208L	4,00	4,80	998,00	
Mannol ATF AG60 Automatic Transmission Fluid	1L pudel	5,75	6,90	6,90	ZF S671 090 310/311/312 AUDI/VW G 060162 A1/A2/A6 BMW 83222152426 LAND ROVER LR023288/LR023289
	20L kanister	4,25	5,10	102,00	
	208L	4,05	4,86	1010,00	
Mannol Fluid LDS	1L pudel	7,24	8,69	8,69	PSA S71 2710
	20L kanister	6,25	7,50	150,00	
	208L	5,97	7,16	1490,00	
Mannol Fluid LHM+	1L	3,98	4,78	4,78	DIN 51524.3 ISO 7308 PSA B 71 2710 FIAT 9.55597 IVECO 18-1823 NH 610 A SDFG OF1611S
Mannol 8970 Power Steering Fluid (PSF)	500 ml	7,72	9,26	4,63	HONDA ULTRA PSF-II PSF Type S PSF Type V PSF 08206-9002 ACURA 08206-9002A
Mannol 8990 CHF	500 ml	6,48	7,78	3,89	VW TL52146 (G02 000/G 004 000); BMW 81 22 9 407 758; MB345.0; Volvo 8713089; Ford WSS-M2C204-A; GM/Opel B 040 0070; Fendt X 902.0110.622; MAN M3289; CHF 11S
Hüdroölid					
Mannol Hydro HLP 32	10L kanister	1,91	2,29	22,90	ISO 32;ISO HLP; DIN 51524 p.2, ISO 11158, Afnor NF E 48-603; Denisson HF-2/HF-1/HF-0, Asle 70-1, 70-2, 70-3;Eaton/Sperry Vickers M2950-SD/I-286-S3; VDMA 24318, US Steel 126/127, AIST Industrial Hydraulic Oil, CONESTOGA ISO 20763, MAG CINCINNATI P-68/P-69/P-70, PARKER DENISON Filterability TP 02100
	20L kanister	1,85	2,22	44,45	
	208L	1,53	1,83	381,00	
	1000L IBC plommitud	küsi hinda!			
Mannol Hydro HLP 46	5L kanister	2,05	2,46	12,30	ISO 46;ISO HLP; DIN 51524 p.2, ISO 11158, Afnor NF E 48-603; Denisson HF-2/HF-1/HF-0, Asle 70-1, 70-2, 70-3;Eaton/Sperry Vickers M2950-SD/I-286-S3; VDMA 24318, US Steel 126/127, AIST Industrial Hydraulic Oil, CONESTOGA ISO 20763, MAG CINCINNATI P-68/P-69/P-70, PARKER DENISON Filterability TP 02100
	10L kanister	1,91	2,29	22,90	
	20L kanister	1,85	2,22	44,45	
	208L	1,53	1,83	381,00	
	1000L IBC plommitud	küsi hinda!			
Mannol Hydro HLP 68	20L kanister	1,95	2,34	46,80	ISO 68; ISO HLP; DIN 51524 p.2, ISO 11158, Afnor NF E 48-603; Denisson HF-2/HF-1/HF-0, Asle 70-1, 70-2, 70-3;Eaton/Sperry Vickers M2950-SD/I-286-S3; VDMA 24318, US Steel 126/127, AIST Industrial Hydraulic Oil, CONESTOGA ISO 20763, MAG CINCINNATI P-68/P-69/P-70, PARKER DENISON Filterability TP 02100
	208L	1,80	2,16	449,28	
Mannol Hydro HVLP 32	20L kanister	2,15	2,58	51,50	ISO 32, SAE MS 1004, DIN 51524-2, DIN 51524-3, ISO 11158, ASTM USA D6158,ANSI AGMA 9005-E02-RO, AIST 126, AIST 127, JCMAS P041 HK Hydraulic specification, GERMAN STEEL INDUSTRY SEB 181222, BOSCH REXROTH RE 90220, EATON M-2950-S, EATON I-286-S3,GM LS2 MAG CINCINNATI P-68, MAG CINCINNATI P-69, MAG CINCINNATI P-70, PARKER DENISON HF-0 PARKER DENISON HF-1, PARKER DENISON HF-2, SPERRY VICKERS M-2950-S
	208L	1,79	2,15	447,00	
	1000L IBC plommitud	küsi hinda!			
Mannol Hydro HVLP 46	20L kanister	2,15	2,58	51,50	ISO 46,SAE MS 1004, DIN 51524-2, DIN 51524-3, ISO 11158, ASTM USA D6158,ANSI AGMA 9005-E02-RO, AIST 126, AIST 127, JCMAS P041 HK Hydraulic specification, GERMAN STEEL INDUSTRY SEB 181222, BOSCH REXROTH RE 90220, EATON M-2950-S, EATON I-286-S3,GM LS2 MAG CINCINNATI P-68, MAG CINCINNATI P-69, MAG CINCINNATI P-70, PARKER DENISON HF-0 PARKER DENISON HF-1, PARKER DENISON HF-2, SPERRY VICKERS M-2950-S
	208L	1,79	2,15	447,00	
	1000L IBC plommitud	küsi hinda!			
Mannol Hydro HVLP 68	20L kanister	2,37	2,84	56,80	ISO 68, AFNOR 48600, DENISON HF-2, ASLE 70-1, 70-2, 70-3, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70, DIN 51524 osa 3, HVLP, DAVID BROWN ET19, ET33, SPERRY VICKERS M2950-SD/I-286-S3, VDMA 24318, US STEEL 126/127
	208L	2,22	2,66	553,28	

Universaalõlid					
Mannol Multifarm STOU SAE 10W-40	20L kanister	2,48	2,97	59,40	SAE 10W-40 API CG-4/CF-4/CF/CE/CD/SF, MB227.1/228.1, ACEA E3, MAN 271 STOU: Massey Ferguson M1139/ M1144/M1145; John Deere J27; Ford M2C159B/C, FNH 82009201/2/3; New Holland NH 030C/NH 024C UTTO: Massey Ferguson M1135/M1145; John Deere J20C; Ford M2C134D, New Holland NH 410B/NH420A; Case New Holland (CNH) MAT 3525/MAT 3526 Käigukast ja transmision: ZF TEML 03A/05K/06A/06B/06R/06C/07B/07D; Allison C4; API GL-4 Hüdrostistem: Sperry Vickers/Eaton I-280-S/M2950S; Sauser/Sunstrand/Danfoss-Hydro Tatic Trans Fluid; Afnor NFE68603E
	208L	2,26	2,72	565,00	
Mannol Multi UTTO WB 101	20L kanister	2,57	3,08	61,60	API GL-4, VOLVO WB 101, JOHN DEERE J20C/J20D, FORD M2C134D/M2C86(A&B)/M2C134(A&C), MASSEY-FERGUSON CMS M1135/M1143/M1145, CNH MAT 3525/3526, J.I.CASE MS-1204/1206/1207/1209, NH 410B/420A, NEW HOLLAND 82948718, KUBOTA UDT Fluid, ALLISON C-4, JCMAS HK P-041, CATERPILLAR TO-2 I.H.C B-5&B-6 Hydran OLIVER Type 55/Type5J/Q1802 WHITE Q-1705/1722/1766/1766B(UHTF)/1802/1826 DENISON HF-(0-2) SPERRY VICKERS I-280-S&M2950S SAUER-SUNDSTRAND&DANFOSS Hydro Static Transfluid
	208L	2,41	2,89	602,00	
	1000L IBC plommitud	küsi hinda!			
Mannol TO-4 Powertrain SAE 10W	20L kanister	2,45	2,94	58,80	Caterpillar TO-4 Komatsu KES 07.868.1 Allison C4 (off-road)
Mannol TO-4 Powertrain SAE 30	20L kanister	2,47	2,96	59,20	Caterpillar TO-4 Komatsu KES 07.868.1 Allison C4 (off-road)
	208L	2,42	2,91	605,00	
Tööstus- ja muud õlid					
Mannol Compressor oil ISO 46	1L pudel	2,75	3,30	3,30	ISO-L DAA, DAB, DAG & DAH DIN 51 506 VBL, VCL & VDL
	20L kanister	1,95	2,34	46,80	
Mannol Compressor oil ISO 100	1L pudel	2,86	3,43	3,43	DIN 51 506 VBL, VCL & VDL ISO 100 ISO L DAA, DAB, DAG & DAH
	20L kanister	2,07	2,48	49,60	
Mannol Gear oil ISO 220	20L kanister	2,08	2,50	50,00	AGMA 252.04 ISO 12925-1 CKC/CKD ISO 6743-6 CKC/CKD US STEEL 224 DIN 51517 Part 3
Mannol Emulsion	20L kanister	2,38	2,85	57,00	Emulsioonõli
	208L	2,24	2,69	559,52	
Mannol Sisepesuõli	20L kanister	2,04	2,45	48,96	Mootori sisepesuõli
	208L	1,98	2,38	494,28	
Mannol Saeketiõli	1L pudel	2,17	2,60	2,60	Saeketiõli
	4L kanister	1,92	2,30	9,20	
	20L kanister	1,59	1,91	38,10	
	208L	1,35	1,62	337,00	
	1000L IBC plommitud	küsi hinda!			
Pidurivedelikud					
Mannol DOT-4	0,455 kg	4,03	4,84	2,20	SAE J 1703, FMSS 116 DOT-4 ISO 4925
	0,91kg	3,11	3,73	3,70	
	5 kg	2,95	3,54	16,68	

Kauba nimetus	Taara	Hind kg km-ta	Hind tk km-ta	Pakend km-ga	Tootekirjeldus
Määrded					
Mannol Grease MP2 Universal	230gr	7,07	1,63	1,95	Liitiumseebil baseeruv määre.Kauakestvus, tagab hea kaitse korrosiooni eest ning suurepärase kulumiskindluse. Sõidukite, ehitusmasinate, põllumajandusmasinate jne mehhaaniliste seadmete määrimiseks. Töötemp -30 °C kuni +120 °C
	400gr	6,96	2,78	3,34	
	800gr	6,15	4,92	5,90	
	18kg	5,09	91,67	110,00	
Mannol Grease High Temperature LC2	230gr	10,33	2,38	2,85	Kuumakindel. Sobib kuul-ja silinderlaagritele, kus kõrge temp ja suur koormus. Töötemp -35 °C kuni +170 °C. Sobib veoautodele, mis töötavad keskmise ja raske koormusega, rehvilaagrid (sillalaagrid), kardaanid, teljed, vintsid, veoauto luukmehhanismid, rattalaagid, käändmik, vedrustus, tõstemehhanismid,haagised, ventilaatorid, elektrimootorid, jne.
	400gr	10,31	4,13	4,95	
	18kg	7,73	139,17	167,00	
Mannol Grease EP2 Multi-MoS2	400gr	8,71	3,48	4,18	Kõrgsurve liitiumseep määre MoS2 lisandiga. Väga mitmekesise kasutusega. Sõiduautode, ehitusmasinate, maamajandusmasinate ning masinaehituse kõrval saab määret kasutada ka veerelaagrites, liuglaagrites ning madalal kiirusel töötavates ja/või võnkuvates liigendites. Töötemp -30 °C kuni +130 °C.
	18kg	6,44	115,83	139,00	
Mannol Grease WR2 Universal	230gr	7,97	1,83	2,20	Liitiumseebil baseeruv, eriotstarbeline suure survetaluvusega määre, mis sobib veere- ja liuglaagritele. Sobib erinevatele sõidukitele, tööstuslikele masinatele, ehitusmasinatele ning põllumajandusmasinatele, mis töötavad ekstreemsetes tingimustes (vesi, kuumus, tolm ning muu saaste).Töötemp -30 °C kuni +120 °C
	400gr	8,02	3,21	3,85	
	18kg	5,32	95,83	115,00	
Mannol Grease LI-EP 00/000	900gr	8,67	7,80	9,36	Kaltsium-liitiumseebil baseeruv määre.Kauakestev. Veekindel. Sobib tsentraalmäärdeks ja aeglaselt suure koormusega töötavatele käigukastidele. Töötemp -40 °C kuni +120 °C
	18kg	5,56	100,00	120,00	

HULGIMÜÜK:

Tartu
Rakvere
Pärnu
Saue

AS ERIMELL

Viljandi mnt 73
Narva 40
Tallinna 107
Sooja 4

www.irimell.ee

tel 740 0455
tel 322 3309
tel 442 9710
tel 670 9400