

SOODUSMÜÜK. VAADID -40%
MANNOL ÕLIDE HINNAKIRI

Kehtib 1. september - 31. oktoober 2019

SOODUS -40%

Kauba nimetus	Pakend	Pakend km-ga	Hind L km-ga	Hind L km-ta	Hind L km-ta	Tootekirjeldus
Sünteeetilised mootoriõlid						
Mannol Diesel Turbo SAE 5W-40	1L	4,29	4,29	3,58		API CI-4/SL ACEA B4/A3 VW 502.00/505.00 Multifunktsionaalne mootoriõli diisel- ja bensiinimootoriga sõidautodele ja kergematele tarbesõidukitele.
	5L	19,07	3,81	3,18		
	208L	678,08	3,26	2,72	1,63	
Mannol Energy Combi LL SAE 5W-30	1L	6,70	6,70	5,58		API SN/CF ACEA C3 VW504.00/507.00/502.00/505.00/503.01/506.00/505.01/506.01 MB 229.51; BMW LL-04 PORSCHE C30
	4L	26,11	6,53	5,44		
	60L	361,08	6,02	5,02		
	208L	1213,51	5,83	4,86	2,92	
Mannol Diesel TDI SAE 5W-30	1L	5,06	5,06	4,22		API SN/CF ACEA C2/C3 VW 505.01/502.00; MB 229.51; GM dexos2 BMW LL-04; PSA B712290
	5L	22,35	4,47	3,73		
	208L	783,00	3,76	3,14	1,88	
Mannol Energy Ultra JP SAE 5W-20	1L	5,12	5,12	4,27		API SN ILSAC GF-5 GM dexos1 FORD WSS-M2C945-A/B FORD WSS-M2C930-A FORD WSS-M2C930-B (extended drain capability) FORD WSS-M2C925-A FORD WSS-M2C925-A/B FORD WSS-M2C948-B CHRYSLER MS-6395 HONDA/ACURA HTO-6 MAZDA MITSUBISHI TOYOTA NISSAN SUBARU ISUZU SUZUKI/INFINITI/MOTORS FIAT 9555F5 CR4
	4L	18,72	4,68	3,90		
	208L	832,00	4,00	3,33	2,00	
Mannol 7908 Energy Premium SAE 5W-30	1L	5,10	5,10	4,25		API SN/CH-4 ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 505.01/505.00/502.00 GM dexos2
	4L	19,00	4,75	3,96		
Mannol Energy Formula PD SAE 5W-40	1L	5,32	5,32	4,43		API SN/SM/CF ACEA C3 MB 229.31/226.5 VW 502.00/505.01 BMW Longlife-04 PORSCHE A40 FORD WSS-M2C917A GM dexos 2 RENAULT RN0700/RN0710
	5L	23,40	4,68	3,90		
	208L	790,40	3,80	3,17	1,90	
Mannol 7701 OEM for Chevrolet Opel SAE 5W-30	1L	4,91	4,91	4,09		API SN/SM/CF ACEA C2/C3, GM dexos 2
	4L	18,04	4,51	3,76		
	208L	802,88	3,86	3,22	1,93	
Mannol 7703 OEM for Peugeot Citroen SAE 5W-30	1L	4,91	4,91	4,09		ACEA A5/B5/C2 PSA B712290
	4L	18,04	4,51	3,76		
	60L	227,40	3,79	3,16		
	208L	802,88	3,86	3,22	1,93	
Mannol 7706 OEM for Renault/Nissan SAE 5W-30	1L	6,22	6,22	5,18		SAE 5W-30 ACEA C4 RENAULT RN 0720 MB 226.51/229.51
	5L	27,55	5,51	4,59		
	208L	1019,20	4,90	4,08	2,45	
Mannol 7707 OEM for FORD VOLVO SAE 5W-30	1L	4,56	4,56	3,80		API SM/CF ACEA A5/B5, A1/B1 ILSAC GF-4; Ford WSS-M2C913-C
	4L	15,41	3,85	3,21		
	5L	19,85	3,97	3,31		
	60L	209,40	3,49	2,91		
	208L	688,48	3,31	2,76	1,66	
Mannol 7709 OEM for Toyota Lexus SAE 5W-30	1L	4,91	4,91	4,09		API SM/CF; ACEA A5/B5; ACEA A1/B1; ACEA C2
	4L	18,04	4,51	3,76		
	208L	802,88	3,86	3,22	1,93	
Mannol 7715 OEM for VW Audi Skoda SAE 5W-30	1L	5,24	5,24	4,37		API SN/CF ACEA C3 VW 504.00/507.00; MB 229.51; BMW LL-04; GM dexos 2
	5L	23,10	4,62	3,85		
	208L	783,00	3,76	3,14	1,88	
Mannol 7717 OEM for Mercedes Benz SAE 0W-30	1L	8,40	8,40	7,00		ACEA C2/C3 MB 229.31/229.51/229.52 BMW LL-04 VW 504.00/507.00 GM dexos 2
	4L	31,52	7,88	6,57		
	208L	1518,40	7,30	6,08	3,65	

Mannol 7719 OEM for BMW Mini SAE 0W-40	1L	7,68	7,68	6,40		API SN/CF ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.31/229.51 PORSCHE A40 VW 502.00/505.00 OPEL GM-LL-A/B-025 GM dexos 2 FORD WSS-M2C937-A FIAT 9.55535-S2
	4L	28,72	7,18	5,98		
	208L	1218,88	5,86	4,88	2,93	
Mannol 7903 Elite SAE 5W-40	1L	5,40	5,40	4,50		API SN/CF ACEA A3/B4 MB 229.5 PORSCHE A40 RENAULT RN 0700/0710 VW 502.00/505.00 JASO MA2
	5L	24,20	4,84	4,03		
Mannol Extreme 5W-40	SAE 1L	4,29	4,29	3,58		API SN/CF, ACEA A3/B4; MB 229.3/226.5 VW 502.00/505.00 OPEL GM LL-A/B-025 RENAULT RN 0710/0700 Porsche A40 Multifunktsionaalne mootoriõli bensiini- ja diiselmootoriga sõiduautodele ja kergematele tarbesõidukitele.
	5L	19,05	3,81	3,18		
	60L	202,84	3,38	2,82		
	208L	667,99	3,21	2,68	1,61	
Pool sünteetilised mootoriõlid						
Mannol Classic SAE 10W-40	1L	3,35	3,35	2,79		ACEA A3/B4, API SN/CF, VW 502.00/505.00, MB 229.1; Renault RN0700 Multifunktsionaalne mootoriõli bensiini- ja diiselmootoriga sõiduautodele ja kergematele tarbesõidukitele.
	4L	12,16	3,04	2,53		
	5L	15,05	3,01	2,51		
	60L	160,20	2,67	2,23		
	208L	520,00	2,50	2,08	1,25	
	Lahtine	2,47	2,47	2,06		
Mannol Diesel Extra SAE 10W-40	1L	3,58	3,58	2,98		API CH-4/SL ACEA B3/A3 VW 505.00/502.00 Multifunktsionaalne mootoriõli diisel- ja bensiinimootoriga sõiduautodele ja kergematele tarbesõidukitele.
	5L	15,50	3,10	2,58		
	208L	534,56	2,57	2,14	1,28	
Mannol Defender 10W-40	SAE 1L	3,35	3,35	2,79		API SL/CF ACEA A3/B3 VW 501.01/505.00 MB229.1 Multifunktsionaalne mootoriõli diisel- ja bensiinimootoriga sõiduautodele ja kergematele tarbesõidukitele.
	5L	14,65	2,93	2,44		
	60L	158,40	2,64	2,20		
	208L	511,68	2,46	2,05	1,23	
Mannol 7503 Nano Technology SAE 10W-40	1L	4,10	4,10	3,42		API SM/CF ACEA A3/B4 MB 229.3 VW 502.00/505.00
	5L	18,30	3,66	3,05		
Mannol Special SAE 10W-40	1L	3,20	3,20	2,67		API SG/CD MB 229.1; VW 501.01/505.00 Multifunktsionaalne mootoriõli bensiini- ja diiselmootoriga sõiduautodele ja kergematele tarbesõidukitele.
	4L	11,40	2,85	2,38		
	5L	13,95	2,79	2,33		
	208L	511,68	2,46	2,05	1,23	
Mineraalsed mootoriõlid						
Mannol Standard SAE 15W-40	1L	2,97	2,97	2,48		API SL/CF Multifunktsionaalne mootoriõli bensiini- ja diiselmootoriga sõiduautodele ja kergematele tarbesõidukitele.
	5L	12,60	2,52	2,10		
	208L	465,92	2,24	1,87	1,12	
Mannol Universal SAE 15W40	4L	11,50	2,88	2,40		API SG/CD Multifunktsionaalne mootoriõli bensiini- ja diiselmootoriga sõiduautodele ja kergematele tarbesõidukitele.
	208L	449,28	2,16	1,80	1,08	
	Lahtine	1,96	1,96	1,63		
Raskeveokite mootoriõlid						
Mannol TS-2 SHPD 20W-50	SAE 10L	25,00	2,50	2,08		API CH-4/CG-4/CF-4/SL ACEA E3/A3/B3 MB 228.3/229.1; MAN 271
	20L	52,80	2,64	2,20		
	208L	532,48	2,56	2,13	1,28	
Mannol TS-4 SHPD Extra 15W40	SAE 5L	16,25	3,25	2,71		API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E7/A3/B4, CUMMINS CES 20078, DEUTZ DQC-III-05, DETROIT DIESEL 93K215, MACK EO-N, MAN M3275, MB 228.3, RENAULT VI RLD-2, VOLVO VDS-3
	20L	58,80	2,94	2,45		
	208L	574,08	2,76	2,30	1,38	
	Lahtine	2,49	2,49	2,08		

Mannol TS-5 UHPD SAE 10W-40	5L	17,80	3,56	2,97		API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL, ACEA E7/A3/B4, CUMMINS CES 20078, DEUTZ DQC-III-05, DETROIT DIESEL 93K215, MACK EO-N, MAN M3275, MB 228.3/229.1, RENAULT VI RLD-2, VOLVO VDS-3
	10L	32,70	3,27	2,73		
	20L	65,40	3,27	2,73		
	208L	644,80	3,10	2,58	1,55	
Mannol TS-7 UHPD BLUE SAE 10W-40	10L	41,80	4,18	3,48		SAE 10W-40 API CJ-4; ACEA E4-08, E6-08, E7-08 and E9-08 MB 228.31/228.51; MAN M3477, M3575 and M3271-1 MTU category 3.1; Volvo VDS-4; Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081; Mack EO-O Premium Plus and EO-N Premium Plus Renault RLD-2/RLD-3; DQC IV-10 LA; Detroit Diesel 93K218
	20L	78,60	3,93	3,28		
	208L	782,08	3,76	3,13	1,88	
Mannol TS-8 UHPD Super SAE 5W-30	20L	74,40	3,72	3,10		ACEA E4, MAN M3277, MB 228.5 MTU Type 3, VOLVO VDS-3, Scania LDF
	208L	736,32	3,54	2,95	1,77	
Mannol TS-14 UHPD SAE 15W-40	20L	72,60	3,63	3,03		SAE 15W-40 API CJ-4/SN ACEA E7/E9-12 MAN 3575 MB 228.31 VOLVO VDS-4 RENAULT RLD-3 SCANIA Low Ash CATERPILLAR ECF-3 DEUTZ DQC III-10 LA Cummins CES 20081 Detroit PGOS 93K218 JASO DH-2 MACK EO-O Premium Plus
	208L	715,52	3,44	2,87	1,72	
Mannol TS-18 SHPD SAE 15W-40	20L	73,90	3,70	3,08		API CK-4/CJ-4 API SN ACEA E7-16 ACEA E9-16 CAT ECF-3 CUMMINS CES 20086 DETROIT DIESEL DDC 93K222 DEUTZ DQC III-10LA FORD WSS-M2C171-F1 MACK EOS-4.5 MAN 3275 MAN 3575 MB 228.31 MTU 2.1 RENAULT VI RLD-4 VOLVO VDS 4.5
	208L	735,00	3,53	2,94	1,77	
Mannol TS-20 SHPD SAE 10W-30	20L	76,90	3,85	3,20		ACEA E9/E7 API CJ-4/SN MB 228.31 MAN M3575 VOLVO VDS 4 MACK EO-O Premium Plus/EO-M Plus RENAULT RLD-3 CUMMINS CES 20081 CES 20076/-78/-81 CATERPILLAR ECF-2, ECF-3 DEUTZ DQC III-10-LA DETROIT DIESEL PGOS 93K218
	208L	765,00	3,68	3,06	1,84	
Mootoriõlid 2T ja 4T mootoritele						
Mannol 7858 Agro Formula S	1L	3,20	3,20	2,67		API TC JASO FB ISO-L-EGB 2-taktilistele mootoritele
Mannol 7859 Agro HSQ	1L	2,94	2,94	2,45		API TC JASO FB 2-taktilistele mootoritele
Mannol 7818 2-Takt Premium Outboard	1L	5,93	5,93	4,94		API TD; NMMA 7C-W3; TOHATSU; MERCURY; SUZUKI; EVINRUDE; JOHNSON; MARINER; SEAGULL; SELVA; YAMAHA Kahetaktiline
Mannol 7804 2-Takt Scooter	0,5L	2,60	5,20	4,33		API TC; JASO; FB GLOBAL ISO-L-EGB; HONDA; SUZUKI; YAMAHA; VESPA; GILERA Kahetaktiline universaalõli skautritele, mopeedidele ja
Mannol 7805 2-Takt Premium Scooter	1L	5,78	5,78	4,82		API TC; JASO; FB GLOBAL ISO-L-EGB; HONDA; SUZUKI; YAMAHA; VESPA; GILERA Kahetaktiline universaalõli skautritele, mopeedidele ja
Mannol 7807 Quad 4- Takt Racing	1L	4,81	4,81	4,01		SAE 10W-40 API SL/CF JASO MA/MA2 YAMAHA CFMOTO HONDA SUZUKI KAWASAKI POLARIS JOHN DEERE BRP ROTAX KYMCO
Mannol 7809 4-Takt Scooter	1L	4,76	4,76	3,97		SAE 10W40 API SL; JASO MA/MA2; YAMAHA; SUZUKI; KAWASAKI; HONDA Poolsünteesiline kõrgekvaliteediline uuema generatsiooni õli
Mannol 7808 V-Twin for Harley- Davidson	1L pude	6,38	6,38	5,32		SAE 20W-50 API SM, JASO MA/MA2 Spetsiaalõli Harley-Davidson mootorratastele
Mannol 7820 4-Takt Aqua Jet	1L	5,04	5,04	4,20		SAE 10W40 API SL; NMMA FC-W, JASO MA, SEA-DOO, KAWASAKI, YAMAHA, SUZUKI, HONDA, BRP
Mannol 7830 4-Takt HD 20W- 50	1L	3,72	3,72	3,10		API SL JASO MA/MA2 SAE 20W-50
Mannol 2-Takt Snowpower	1L	4,39	4,39	3,66		API TC+, JASO FD, ISO-L-EGD
Mannol 2-Takt Plus	208L	661,44	3,18	2,65	1,59	API TC, HUSQVARNA 242 Chainsaw Test, ISO L-EGD, JASO FD, TISI
Mannol 4-Takt Plus	1L	3,79	3,79	3,16		SAE 10W-40 API SL JASO MA/MA2
	4L	13,72	3,43	2,86		
	208L	632,32	3,04	2,53	1,52	
Mannol 4-Takt Agro 30	0,6L	2,30	3,83	3,19		SAE 30 API SG
	1L	3,74	3,74	3,12		
	4L	13,40	3,35	2,79		
	208L	615,68	2,96	2,47	1,48	
Transmissooniõlid						
Extra Getriebeöl GL-5 SAE 75W-90	1L	6,24	6,24	5,20		API GL5 LS MAN 342 Type M1/M2/M3 MACK GO-J/GO-J Plus SCANIA STO 1:0
	4L	22,72	5,68	4,73		
	20L	97,80	4,89	4,08		
	60L	293,40	4,89	4,08		
	208L	990,00	4,76	3,97	2,38	
Mannol Maxpower GL-5 SAE 75W-140	1L	7,24	7,24	6,03		API GL-5 LS, MIL-L-2105 D
	20L	117,20	5,86	4,88		
	208L	1219,00	5,86	4,88	2,93	

Mannol Hypoid LSD SAE 85W-140 GL-5	20L	70,00	3,50	2,92		API GL-5, MIL-L-2105 D
	208L	694,72	3,34	2,78	1,67	
Mannol Hypoid GL-5 SAE 80W-90	1L	3,41	3,41	2,84		API GL-5 LS, MT1; AGMA 252.04; ISO 12925-1 CKC; ISO 6743-6 ckc; US STEEL 224; DIN 51517 p.3 Multiviskoosne käigukasti ja peaülekandeõli.
	4L	12,40	3,10	2,58		
	20L	53,20	2,66	2,22		
	60L	159,00	2,65	2,21		
	208L	515,84	2,48	2,07	1,24	
Mannol MTF-4 SAE 75W-80	1L	6,16	6,16	5,13		API GL-4/GL-5 BMW MTF LT-1/-2/-3/-4 MB 235.10 FORD WSS-M2C200-D2 TOYOTA JWS 227 PSA B712330 PEUGEOT 9730A2/A8 VW G009317/G052171 VW G052178/G052512 VWG052 532/G052 527 VW G052726/G052798 VW G055726 NISSAN 999MP-MTF20P KE91699932R MITSUBISHI MZ312644 3005401 Täissünteeiline transmissiooniõli mehhaanilistele 5- ja 6-astangulistele käigukastidele
	4L	23,04	5,76	4,80		
	208L	1073,28	5,16	4,30	2,58	
Mannol Universal GL-4 SAE 80W-90	1L	3,20	3,20	2,67		API GL-4, MIL-L-2105 Universaalne mineraalõli aastaringseks kasutamiseks
	4L	11,40	2,85	2,38		
	208L	453,44	2,18	1,82	1,09	
Mannol Basic Plus GL-4+ SAE 75W-90	1L	6,16	6,16	5,13		SAE 75W-90 API GL 4+ MIL-L-2105; VW 501.50
	4L	23,30	5,83	4,85		
	20L	100,80	5,04	4,20		
	208L	1040,00	5,00	4,17	2,50	
Mannol FWD Getriebeöl 75W-85	1L	6,70	6,70	5,58		API GL 4 MIL-L 2105 Universaalne poolsünteeiline õli aastaringseks kasutamiseks
	4L	23,60	5,90	4,92		
	208L	936,00	4,50	3,75	2,25	
Mannol Automatic ATF II	1L	3,35	3,35	2,79		GM Dexron II D, MB 236.5/236.7, MAN 339 V1/Z1, ALLISON C4 RENK,CATERPILLAR TO-2, VOITH G607, ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C
	4L	11,88	2,97	2,48		
	20L	53,80	2,69	2,24		
	60L	161,40	2,69	2,24		
	208L	533,86	2,57	2,14	1,28	
Mannol Automatic Plus ATF D III	1L	3,97	3,97	3,31		GM Dexron III-G; Ford Mercon; MB 236.9 Allison C4; Volvo 56-66 PSF Applications
	4L	13,96	3,49	2,91		
	20L	64,40	3,22	2,68		
	208L	632,32	3,04	2,5	1,5	
Mannol 8202 DCT	1L	8,86	8,86	7,38		TOYOTA ATF Type T-IV
Mannol 8209 OEM for Hyundai Kia Mitsubishi	1L	5,88	5,88	4,90		HYUNDAI ATF SP-III KIA MOTORS ATF-SP-III MITSUBISHI ATF SP3
Mannol Automatic ATF D VI	1L	5,77	5,77	4,81		GM DEXRON VI,FORD Mercon LV,TOYOTA Type WS,HYUNDAI SP-IV,NISSAN Matic S,ALLISON C4,CHRYSLER ATF +4,SHELL M-1375.4,JASO 1A,MB 236.14
	4L	21,80	5,45	4,54		
	20L	95,20	4,76	3,97		
Mannol Automatic Fluid ATF-A	20L	48,40	2,42	2,02		ALLISON C3 CATERPILLAR TO-2 GM ATF-A Suffix A
Mannol 8218 Multivehicle JWS	1L	4,20	4,20	3,50		AISIN WARNER JWS 3309 JASO M315 Type 1A JATCO ATF JATCO 3100 PL085 TOYOTA ATF Type T/T-II/T-III/T-IV NISSAN/INFINITI MATIC D/J/K NISSAN/TEXACO N402 (JATCO FWD) MITSUBISHI DIAMOND SP-II / SP-III MAZDA ATF-M III / ATF-MV DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI HONDA ATF-Z1 (not for CVT) / ATF DW-1 SUZUKI 3314, 3317, 2384K SUZUKI ATF OIL /ATF OIL
	4L	14,56	3,64	3,03		
Mannol ATF AG52 Automatic Special	1L	4,76	4,76	3,97		Automatic Special VW TL 52 162; MB 236.11; JAGUAR JLM 202 38 PORSCHE 999.917.547.00; BMW 832 29 407 807
	4L	17,24	4,31	3,59		

Mannol ATF AG55 Automatic Transmission Fluid	1L	6,00	6,00	5,00		AUDI/VW G 055005 A1/A2/A6 ZF S671 090 252/253/255 BMW 83220142516 (1375.4)/83220144137 JAGUAR C2C 8432 LAND ROVER TYK500050 HYUNDAI 040000C90SG FORD Mercon SP
	4L	23,00	5,75	4,79		
	10L	51,00	5,10	4,25		
Mannol ATF AG60 Automatic Transmission Fluid	1L	6,90	6,90	5,75		ZF S671 090 310/311/312 AUDI/VW G 060162 A1/A2/A6 BMW 83222152426 LAND ROVER LR023288/LR023289
Mannol Fluid LDS	1L	8,69	8,69	7,24		PSA S71 2710
Mannol Fluid LHM+	1L	4,78	4,78	3,98		DIN 51524.3 ISO 7308 PSA B 71 2710 FIAT 9.55597 IVECO 18-1823 NH 610 A SDFG OF1611S
Mannol 8970 Power Steering Fluid (PSF)	500 ml	4,63	9,26	7,72		HONDA ULTRA PSF-II PSF Type S PSF Type V PSF 08206-9002 ACURA 08206-9002A
Mannol 8990 CHF	500 ml	3,89	7,78	6,48		8713089; Ford WSS-M2C204-A; GM/Opel B 040 0070; Fendt X 902.0110.622; MAN M3289; CHF 11S
Mannol CVT Variator Fluid	1L	6,95	6,95	5,79		TOYOTA / DAIHATSU TC,NISSAN / SUBARU / DODGE NS-2,SUZUKI TC / NS-2,HYUNDAI / KIA SP-III,MITSUBISHI CVTF-J1 / SP-III,FORD CVT23,MB 236.20,VW / AUDI TL 52 180,G 052 180 A1/A2/A6
	20L	103,68	5,18	4,32		
	60L	316,20	5,27	4,39		

Hüdroõlid

Mannol Hydro HLP 32	10L	22,10	2,21	1,84		ISO 32;ISO HLP; DIN 51524 p.2, Afnor NF E 48-603; Denisson HF-2, hf-0, Asle 70-1, 70-2, 70-3; David Brown Et 19, ET33; Sperry Vickers M2950-SD/I-286-S3; VDMA 24318, US Steel 126/127
	20L	44,20	2,21	1,84		
	208L	424,32	2,04	1,70	1,02	
	Lahtine	1,96	1,96	1,63		
Mannol Hydro HLP 46	5L	12,30	2,46	2,05		ISO 46;ISO HLP; DIN 51524 p.2, Afnor NF E 48-603; Denisson HF-2, hf-0, Asle 70-1, 70-2, 70-3; David Brown Et 19, ET33; Sperry Vickers M2950-SD/I-286-S3; VDMA 24318, US Steel 126/127
	10L	22,90	2,29	1,91		
	20L	44,20	2,21	1,84		
	208L	424,32	2,04	1,70	1,02	
	Lahtine	1,96	1,96	1,63		
Mannol Hydro HLP 68	20L	46,80	2,34	1,95		ISO 68; ISO HM; DIN 51524/p.2-HLP
	208L	449,28	2,16	1,80	1,08	
Mannol Hydro HVLP 32	20L	52,80	2,64	2,20		ISO 32, AFNOR 48600, DENISON HF-2, ASLE 70-1, 70-2, 70-3, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70, DIN 51524 osa 3, HVLP, DAVID BROWN ET19, ET33, SPERRY VICKERS M2950-SD/I-286-S3, VDMA 24318, US STEEL 126/127
	208L	511,68	2,46	2,05	1,23	
	Lahtine	2,28	2,28	1,90		
Mannol Hydro HVLP 46	20L	52,80	2,64	2,20		ISO 46, AFNOR 48600, DENISON HF-2, ASLE 70-1, 70-2, 70-3, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70, DIN 51524 osa 3, HVLP, DAVID BROWN ET19, ET33, SPERRY VICKERS M2950-SD/I-286-S3, VDMA 24318, US STEEL 126/127
	208L	511,68	2,46	2,05	1,23	
	Lahtine	2,28	2,28	1,90		
Mannol Hydro HVLP 68	20L					ISO 68, AFNOR 48600, DENISON HF-2, ASLE 70-1, 70-2, 70-3, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70, DIN 51524 osa 3, HVLP, DAVID BROWN ET19, ET33, SPERRY VICKERS M2950-SD/I-286-S3, VDMA 24318, US STEEL 126/127
	208L	553,28	2,66	2,22	1,33	

Universaalõlid

Mannol Multifarm STOU SAE 10W-40	20L	59,40	2,97	2,48		SAE 10W-40 API CG-4/CF-4/CF/CE/CD/SF, MB227.1/228.1, ACEA E3, MAN 271 STOU: Massey Ferguson M1139/ M1144/M1145; John Deere J27; Ford M2C159B/C, FNH 82009201/2/3; New Holland NH 030C/NH 024C UTTO: Massey Ferguson M1135/M1145; John Deere J20C; Ford M2C134D, New Holland NH 410B/NH420A; Case New Holland (CNH) MAT 3525/MAT 3526 Käigukast ja transmission: ZF TEML 03A/05K/06A/06B/06C/07B/07D; Allison C4; API GL-4 Hüdrostiteem: Sperry Vickers/Eaton I-280-S/M2950S; Sauser/Sunstrand/Danfoss-Hydro Tatic Trans Fluid; Afnor NFE68603E
	208L	582,40	2,80	2,33	1,40	
Mannol Multi UTTO WB 101	20L	61,60	3,08	2,57		API GL-4, VOLVO WB 101, JOHN DEERE J20C/J20D, FORD M2C134D/M2C86(A&B)/M2C134(A&C), MASSEY-FERGUSON CMS M1135/M1143/M1145, CNH MAT 3525/3526, J.I.CASE MS-1204/1206/1207/1209, NH 410B/420A, NEW HOLLAND 82948718, KUBOTA UDT Fluid, ALLISON C-4, JCMAS HK P-041, CATERPILLAR TO-2 I.H.C B-5&B-6 Hydran OLIVER Type 55/Type5J/Q1802 WHITE Q-1705/1722/1766/1766B(UHTF)/1802/1826 DENISON HF-(0-2) SPERRY VICKERS I-280-S&M2950S SAUER-SUNSTRAND&DANFOSS Hydro Static Transfluid
	208L	603,20	2,90	2,42	1,45	

Mannol TO-4 Powertrain SAE 10W	20L	58,80	2,94	2,45	Caterpillar TO-4 Komatsu KES 07.868.1 Allison C4 (off-road)
Mannol TO-4 Powertrain SAE 30	20L	59,20	2,96	2,47	Caterpillar TO-4 Komatsu KES 07.868.1 Allison C4 (off-road)

Tööstus- ja muud ölid					
Mannol Compressor oil ISO 46	1L	3,30	3,30	2,75	ISO-L DAA, DAB, DAG & DAH DIN 51 506 VBL, VCL & VDL
	20L	46,80	2,34	1,95	
Mannol Compressor oil ISO 100	1L	3,43	3,43	2,86	DIN 51 506 VBL, VCL & VDL ISO 100 ISO L DAA, DAB, DAG & DAH
	20L	49,60	2,48	2,07	
Mannol Gear oil ISO 220	20L	50,00	2,50	2,08	AGMA 252.04 ISO 12925-1 CKC/CKD ISO 6743-6 CKC/CKD US STEEL 224 DIN 51517 Part 3
Mannol Emulsion	20L	57,00	2,85	2,38	Emulsioonõli
	208L	559,52	2,69	2,24	
Mannol Saeketiõli	1L	2,60	2,60	2,17	Mannol kõrgevaliteediline ISO 100 saeketiõli. Tagab parimad määrdeteadused ja kaitseb kulumise eest. Sobib igat tüüpi õlitusega saekettidele.
	4L	9,20	2,30	1,92	
	208L	366,08	1,76	1,47	
Pidurivedelikud					
Mannol DOT-4	0,455 kg	2,20	4,84	4,03	SAE J 1703, FMSS 116 DOT-4 ISO 4925
	0,91kg	3,70	3,73	3,11	
	5 kg	16,68	3,54	2,95	

Kauba nimetus	Taara	Pakend km-ga	Hind tk km-ta	Hind kg km-ta	Tootekirjeldus
Määrde					
Mannol Grease MP2 Universal	400gr	3,34	2,78	6,96	Liitumisebil baseeruv määre.Kauakestvus, tagab hea kaitse korrosiooni eest ning suurepärase kulumiskindluse. Sõidukite, ehitusmasinate, põllumajandusmasinate jne mehhaaniliste seadmete määrimiseks. Töötemp -30 °C kuni +120 °C
	800gr	5,90	4,92	6,15	
	18kg	110,00	91,67	5,09	
Mannol Grease High Temperature LC2	400gr	4,95	4,13	10,31	Kuumakindel. Sobib kuul- ja silindlaagritele, kus kõrge temp ja suur koormus. Töötemp -35 °C kuni +170 °C. Sobib veoautodele, mis töötavad keskmise ja raske koormusega, rehvilaagrid (sillalaagrid), kardaanid, teljed, vintsid, veoauto luukmehhanismid, rattalaagid, käändmik, vedrustus, tõstemehhanismid,haagised, ventilaatorid, elektrimootorid, jne.
	18kg	167,00	139,17	7,73	
Mannol Grease EP2 Multi-MoS2	400gr	4,18	3,48	8,71	Kõrgsurve liitumiseep määre MoS2 lisandiga. Väga mitmekesise kasutusega. Sõiduaudote, ehitusmasinate, maamajandusmasinate ning masinaehituse kõrval saab määret kasutada ka veerelaagrites, liuglaagrites ning madalal kiirusel töötavates ja/või võnkuvates liigendites. Töötemp -30 °C kuni +130 °C.
	18kg	139,00	115,83	6,44	
Mannol Grease WR2 Universal	400gr	3,85	3,21	8,02	Liitumisebil baseeruv, eriotstarbeline suure survetaluvusega määre, mis sobib veere- ja liuglaagritele. Sobib erinevatele sõidukitele, tööstuslikele masinatele, ehitusmasinatele ning põllumajandusmasinatele, mis töötavad ekstreemsetes tingimustes (vesi, kuumus, tolm ning muu saaste).Töötemp -30 °C kuni +120 °C
	18kg	115,00	95,83	5,32	
Mannol Grease LI-EP 00/000	18kg	120,00	100,00	5,56	Kaltsium-liitumisebil baseeruv määre.Kauakestev. Veekindel. Sobib tsentraalmäärdeks ja aeglaselt suure koormusega töötavatele käigukastidele. Töötemp -40 °C kuni +120 °C

HULGIMÜÜK:

Tartu	AS ERIMELL	www.erimell.ee
Rakvere	Viljandi mnt 73	tel 740 0455
Pärnu	Narva 40	tel 322 3309
Saue	Tallinna 107	tel 442 9710
	Sooja 4	tel 670 9400

tartu@erimell.ee
rakvere@erimell.ee
parnu@erimell.ee
saue@erimell.ee