

Kehtiv alates 16.06.2020

Kauba nimetus	Pakend	L/tk km-ta	Hind km-ta	Hind km-ga	Liiter -32%	LÖPUMÜÜK L	Tootekirjeldus
<b>Väikeautode ja kaubikute mootoriõlid</b>							
<b>Unil Opaljet Energy 3 5W30</b>	210L	6,21	1303,33	1564,00	4,22		ACEA C2/C3 - API CF/SM - BMW Longlife 04 - FIAT 9 - 5535-S1/9.55535-S2 - MB 229.51 - PORSCHE C 30 - VW 504.00/507.00
	5L	6,98	34,90	41,88	4,75		
	1L	7,50	7,50	9,00	5,10		
<b>Unil Opaljet Longlife 3 5W30</b>	210L	4,65	976,67	1172,00	3,16		ACEA A3/A5/B3/B4/B5/C2/C3,API SL/CF, MB229.31/229.5/229.51,VW 502.00/505.00/505.01,BMW Longlife 01/Longlife 04, DEXOS 2; Ford WSS M2C 913B Porsche Täissünteeiline mootoriõli
	5L	5,58	27,92	33,50	3,80		
	1L	5,92	5,92	7,10	4,02		
<b>Unil Opaljet Power 5W30</b>	210L	4,37	916,67	1100,00	2,97		ACEA A5/B5/C1/C4, API SM/CF, Ford WSS M2C 913C/913B/934B, Renault RN0720, Mazda Täissünteeiline mootoriõli. Sobib DPF-filtritele. Eriti sobiv FORD autodele.
	5L	5,17	25,83	31,00	3,51		
	1L	5,73	5,73	6,88	3,90		
<b>Unil Opaljet Special LGO 5W30</b>	210L	3,37	708,33	850,00	2,29		ACEA A3/A5/B3/B4-B5-04, API SL/CF, BMW Longlife 01, MB 229.1, VW 505.00/505.01, RN0700 Täissünteeiline mootoriõli.
	60L	3,75	225,00	270,00	2,55		
	4L	4,31	17,25	20,70	2,93	<b>2,16</b>	
	1L	4,67	4,67	5,60	3,17	<b>2,34</b>	
<b>Unil Opaljet Lube P 5W30</b>	210L	4,44	933,33	1120,00	3,02		ACEA A1/A5/B1/B5-04/C2-08,API SM/CF, Fiat 9,55535-S1/G1; Iveco 18-1811 SC1, PSA B 71 2290, Renault RN700, VW 505.00 Täissünteeiline mootoriõli. Eriti sobiv PSA autodele.
	5L	5,33	26,67	32,00	3,63		
	1L	5,67	5,67	6,80	3,85		
<b>Unil Opaljet Futura 5W40</b>	210L	4,51	947,50	1137,00	3,07		ACEA A3/C3/B4-04, API SM/CF, MB229.31, VW 502.00/505.00/505.01, Ford M2C 917A, Porsche, BMW Longlife 04, Renault RN0710. Täissünteeiline mootoriõli. Sobib pumpipihustiga TDI mootoritele.
	5L	5,33	26,67	32,00	3,63		
	1L	5,83	5,83	7,00	3,97		
<b>Unil Opaljet 24S 5W40</b>	210L	3,67	770,00	924,00	2,49		ACEA A3/B3/B4/A5/B5, API SN/CF, MB229.3, VW 500.00/502.00/505.00, Porsche A40, PSA B 71 2296; BMW Longlife, RN700/RN710, Fiat 9.55535-H2/9.55535-M2/9.55535-N2/9.55535-Z2, GM LL-A-025/LL-B-025 Täissünteeiline õli.
	60L	4,04	242,50	291,00	2,75		
	5L	4,73	23,67	28,40	3,22		
	1L	5,00	5,00	6,00	3,40		
<b>Unil Opaljet 16S 10W40</b>	210L	3,22	676,67	812,00	2,19		ACEA A3/B3/B4, API SM/CF, MB229.1, VW 502.00/505.00, BMW Longlife, Porsche, Jaguar Sünteeiline
	60L	3,63	217,50	261,00	2,47	<b>1,20</b>	
	25L	3,67	91,67	110,00	2,49		
	5L	4,07	20,33	24,40	2,77		
	1L	4,42	4,42	5,30	3,00		
<b>Unil Europa 10W40</b>	210L	2,85	598,33	718,00	1,94		ACEA A2-02/B2-02/E2-96 Issue 5 (2007) - API CG-4/SJ - MACK EO-L+ - MAN 271 - MB 228.1 - MTU Category 1 - Volvo VDS
	60L	3,21	192,50	231,00	2,18	<b>1,19</b>	
	5L	3,62	18,08	21,70	2,46		
	1L	4,17	4,17	5,00	2,83		
<b>Veoautode ja kaubikute mootoriõlid</b>							
<b>Unil LCM 850 5W30</b>	210L	3,69	775,00	930,00	2,51		ACEA E4/E5/E7, API CI-4/CF, Cummins CES 20 077/078, MB 228.5, Iveco, MTU 3, Volvo VDS3, MAN 3277, Mack EO-M+, Renault RXD, DAF HP2 Täissünteeiline õli, mis vastab EURO 4 ja 5 normidele. Õlivahetusvälbaga kuni 100 000 km
	60L	4,07	244,17	293,00	2,77		
	25L	4,44	111,00	133,20	3,02		
<b>Unil LCM 850 5W40</b>	210L	3,73	783,33	940,00	2,54		ACEA E4/E5/E7, API CI-4/CF, Cummins CES 20 077/078, MB 228.5, Iveco, MTU 3, Volvo VDS3, Scania LDF-2, MAN 3277, Mack EO-M+, DAF HP2 Täissünteeiline õli, mis vastab EURO 4 ja 5 normidele. Õlivahetusvälbaga kuni 100 000 km
	60L	4,11	246,67	296,00	2,80		
	25L	4,47	111,67	134,00	3,04		
<b>Unil Pallas 900 10W40</b>	210L	5,00	1050,83	1261,00	3,40		ACEA E4/E5/E7/E9, API CF/CI-4, DAF HP-2, DEASUTZ DQCIII-05, MAN 3271/3277/3477, MB 228.51, MTU 3.1, RVI RXD, Scania Low Ash, VOLVO VDS-3 Sünteeiline UHPD õli, mis vastab EURO 4 ja 5 normidele ja sobib DPF filtritega ja kaasaegse SCR tehnoloogiaga Õlivahetusvälbaga kuni 150 000 km
	60L	5,38	322,50	387,00	3,66		
	25L	4,80	120,00	144,00	3,26		
<b>Unil LCM 800 10W40</b>	210L	4,11	863,33	1036,00	2,80		ACEA E4/E5/E7, API CI-4/CF, Cummins CES 20 007/078, MB 228.5, DEAUTZ DQCIII/IV, Iveco, MTU 3, Volvo VDS3, MAN 3277, Scania LDF2, Mack EO-M+, Renault (RVI) RXD, DAF HP2 Sünteeiline UHPD õli, mis vastab EURO 4 normidele. Õlivahetusvälbaga kuni 80 000 km
	60L	4,47	268,33	322,00	3,04		
	25L	3,97	99,17	119,00	2,70		
<b>Unil Super ROC 3D 10W40</b>	210L	3,02	633,33	760,00	2,05		ACEA A3/B3/E3/E5 - ALLISON C4 - API CG4/SJ - MAN 3275 - MB 228.3/229.1 - SCANIA LDF - Volvo VDS 2
	60L	3,42	205,00	246,00	2,32	<b>1,20</b>	
	25L	3,47	86,67	104,00	2,36		
<b>Unil Medos 700 15W40</b>	210L	3,09	649,17	779,00	2,10		ACEA E3/E5/E7-08 issue 2 - API CI4/SL - BAUDOIN ENGINES - CAT ECF 1a/ECF-2 - CUMMINS CES 20076/0ES 20077 - Deutz DQC III-10 - GLOBAL DHD-1 - IVECO - JASO DH-1 - KOMATSU KES07.851.1 - MACK EO-M+/EO-N - MAN 3275 - MB 228.3/229
	60L	3,49	209,17	251,00	2,37		
	25L	3,53	88,33	106,00	2,40		
<b>Unil Medos 650 15W40</b>	210L	3,07	645,00	774,00	2,09		ACEA E5/E7, API CF/CI4, MB 228.3, Volvo VDS-2, MAN 3275, Scania LDF, Cummins 20077, Mack EO-M+, MTU 2, RVI RLD Mineraalne SHPD õli, mis vastab EURO 3 normidele. Õlivahetusvälbaga kuni 50 000 km.
	60L	3,43	205,83	247,00	2,33		
	25L	3,40	85,00	102,00	2,31		
<b>Unil Xanthos 10W40</b>	210L	3,68	773,33	928,00	2,50	<b>1,18</b>	ACEA E4-08/E7 - ALLISON C4 - API CI-4/GL4 - Case New Holland CNH MAT 3525/New Holland CNH MAT 3526 - CAT TO2 - JD J20C/J20D - MB 228.1 - MF M1139/M1141/M1144/M1145 - NH 410B - VICKERS M2950S - ZF-TE ML 06A - ZF-TE-ML 06B/0
	60L	4,04	242,50	291,00	2,75	<b>1,21</b>	
	25L	3,80	95,00	114,00	2,58		

Unil FLUID HIS 68	210L	2,95	619,17	743,00	2,00	1,30	AGCO POWERFLUID 821XL - ALLISON C4 - API CG-4/GL4 - CASE MS 1207/MS 1210 - Case New Holland CNH MAT 3505/New Holland CNH MAT 3509/New Holland CNH MAT 3525/New Holland CNH MAT 3540 - CAT T02 - FENDT VARIO - FNHA-2-C-200.00 - FNHA-2-C-
	60L	3,32	199,17	239,00	2,26	1,49	
	25L	3,63	90,83	109,00	2,47		

#### Transmissiooniõlid

Unil Gerion Extra 75W90	210L	8,44	1773,33	2128,00	5,74		API GL4/GL5, MIL-L-2105 D, MAN M 3343 ML EP-õli käigukastidele ja tagasildadele.
	60L	8,81	528,33	634,00	5,99	2,90	
	25L	6,73	168,33	202,00	4,58		
Unil Gear ZF 80W90	210L	3,68	773,33	928,00	2,50	1,40	API GL5 - DAF - KOMATSU KES07.868.1 - MAN 342 M-1 - MB 235.0 - MIL-L-2105D - RENAULT - VOITH 3.325-339 - VOLVO 97310/97316 - ZF-TE-ML 01/05A/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A
	60L	4,06	243,33	292,00	2,76	1,58	
	25L	3,93	98,33	118,00	2,67		
Unil Gear ZF 85W90	210L	3,79	795,00	954,00	2,57		API GL5 - DAF - KOMATSU KES07.868.1 - MAN 342 M-1 - MB 235.0 - MIL-L-2105D - RENAULT - VOITH 3.325-339 - VOLVO 97310/97316 - ZF-TE-ML 01/05A/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A
	60L	4,15	249,17	299,00	2,82		
	25L	3,97	99,17	119,00	2,70		
Unil Gear ZF 85W140	210L	3,91	820,83	985,00	2,66	1,49	API GL5 - DAF - KOMATSU KES07.868.1 - MAN 342 M-1 - MB 235.0 - MIL-L-2105D - RENAULT - VOITH 3.325-339 - VOLVO 97310/97316 - ZF-TE-ML 01/05A/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A
	60L	4,28	256,67	308,00	2,91		
	25L	4,17	104,17	125,00	2,83		
Unil Gear EP 80W90	210L	3,56	747,50	897,00	2,42		API GL4,ZF TE-ML 02A/16A/17A/19A,MB 235.1 Mineraalne õli käigukastidele ja suure survetaluvusega sildadele.
	60L	3,93	235,83	283,00	2,67		
	25L	3,67	91,67	110,00	2,49		

#### Automaattransmissiooniõlid

Unil Matic LT	210L	5,80	1217,50	1461,00	3,94	1,90	AISIN WARNER JWS 3309 - ALLISON C4/TES 295 - CHRYSLER MOPAR ATF +3/+4 - ESSO LT 71141 - Ford M2C-166H/M2C-202B/MERCON V - GM DEXRON III H - HONDA Z1 (excl. CVT) - JASO 1A - MAN 339 type V1 - Z1 - Z2 - MAZDA-ATF M-V - MB 236 - /236.10/236.
	60L	6,17	370,00	444,00	4,19	2,10	
	5L	6,52	32,58	39,10	4,43	3,26	
	1L	6,83	7,13	8,55	4,64	3,57	
Unil Matic LT 71141	210L	5,82	1222,50	1467,00	3,96		Esso LT 71141, VV G 052 162, GM Dexron III H, Z1-TE-ML 11B/14A/14B/14C, MB236.3/236.11/236.81, Ford M2C-166H/M2C-202B, Fuchs Titan ATF 3353, Audi, BMW, Porsche, Jaguar, Renault, Citroen C-Matic Automaatsetele jõuülekannetele ja roolivõimenditele.
	60L	6,32	379,17	455,00	4,30	3,16	
	5L	6,80	34,00	40,80	4,62		
	1L	7,08	7,08	8,50	4,82		
Unil Matic DX III	210L	4,11	863,33	1036,00	2,80		GM Dexron III G, Ford Mercon M931004, Allison C4, ZF TE-ML 09/11, MB 236.1 Automaatsetele jõuülekannetele ja roolivõimenditele.
	60L	4,49	269,17	323,00	3,05		
	5L	4,92	24,58	29,50	3,34		
Unil Matic D II	210L	3,70	777,50	933,00	2,52		GM Dexron II D, Allison C4, ZF TE-ML 11/14, MB 236.7 Automaatsetele jõuülekannetele ja roolivõimenditele.
	60L	4,07	244,17	293,00	2,77		
	5L	4,45	22,25	26,70	3,03		
Unil Matic ATF A	210L	3,50	735,00	882,00	2,38	1,19	ALLISON C3 - GM ATF TypeA Suffix A - MB 236.2 - Volvo 97325
	60L	3,86	231,67	278,00	2,63	1,39	
	25L	3,20	80,00	96,00	2,18		
Unil Matic C4 30	210L	3,19	670,83	805,00	2,17		Caterpillar T-04, Allison C4, Komatsu KES07.851Spetsiaalne vedelik Caterpillar-tele. Piduriitele, siduriitele, jõuülekannetele (hõõrdvatele meh)
	60L	3,56	213,33	256,00	2,42	1,20	
	25L	3,90	97,50	117,00	2,65		

#### Spetsiaalõlid

Therm 32	210L	2,54	532,50	639,00	1,72		Kõrgekaliteediline mineraalne termõli.
Compressor P100	210L	2,55	535,00	642,00	1,73		Mineraalne kompressoriõli DIN 51605 VBL/VCL/VDL
Compressor P150	210L	2,70	566,67	680,00	1,83		Mineraalne kompressoriõli DIN 51605 VBL/VCL/VDL
Super Vacuum M	210L	3,56	747,50	897,00	2,42		Mineraalne spetsiaalõli vaakumpumpadele.
Safecut M120SX	210L	5,39	1131,67	1358,00	3,66		Semisünteetiline biostabiilne emulsiooniõli metallitöödeks. Sobib terase ja terasesulamitele.
Starcut M16	210L	4,29	901,67	1082,00	2,92	1,89	Semisünteetiline biostabiilne emulsiooniõli metallitöödeks. Sobib terase-, alumiiniumi- ja vasesulamistega.

#### Plastsed määrded

Molith EP 2	53 kg	5,49	290,83	349,00	3,73		Molübdeensulfidi ja grafiit sisaldav määre suure koormusega või lööke taluvatele masinaosadele. Töötemp. -20...+140C
	18 kg	5,83	105,00	126,00	3,97		
	5 kg	6,83	34,17	41,00	4,65		
	0,4 kg	7,71	3,08	3,70	2,10 tk		
Grease EP/R 00	53 kg	4,78	253,33	304,00	3,25		Universaalne liitumil baseeruv EP määre. Töötemp. -30...+130C
	18 kg	5,23	94,17	113,00	3,56		
	5 kg	6,17	30,83	37,00	4,19		

<b>Grease EP/R 1</b>	18 kg	1,82	96,67	116,00	3,65	<b>2,90</b>	Universaalne liitiumil baseeruv EP määre. Töötemp. -20...+140C
<b>Grease EP/R 2</b>	53 kg	5,05	267,50	321,00	3,43		Universaalne liitiumil baseeruv EP määre. Töötemp. -20...+140C
	18 kg	5,51	99,17	119,00	3,75		
	5 kg	6,33	31,67	38,00	4,31		
	0,4 kg	7,71	3,08	3,70	2,10 tk		
<b>Grease EP/R 3</b>	53 kg	5,11	270,83	325,00	3,47		Universaalne liitiumil baseeruv EP määre. Töötemp. -15...+140C
	5 kg	6,60	33,00	39,60	4,49		
	0,4 kg	7,71	3,08	3,70	2,10 tk		
<b>Grease 182 DS 2</b>	53 kg	4,75	251,67	302,00	3,23		Universaalne liitiumil baseeruv määre. Töötemp. -20...+140C
	18 kg	5,09	91,67	110,00	3,46		
	5 kg	6,00	30,00	36,00	4,08		
	0,4 kg	7,13	2,85	3,42	1,94 tk		
<b>Caliopal 2</b>	50 kg	8,55	427,50	513,00	5,81		Kõrget rõhku taluv liitium-kaltsiummääre aeglastele veerelaagritele jne. Hea veekindlusega. Töötemp. -20...+130C
	18 kg	8,80	158,33	190,00	5,98		
	0,4 kg	11,88	4,75	5,70	3,23 tk		
<b>Thermoplex 2</b>	18 kg	8,89	160,00	192,00	6,04		Liitiumil baseeruv universaalnäare. Töötemp. -20...+170C
	5 kg	10,17	50,83	61,00	6,91		
	0,4 kg	10,42	4,17	5,00	2,83 tk		
<b>Alba + 2</b>	0,4 kg	13,48	5,39	6,47	3,67 tk		Liitiumil baseeruv määre. Mõeldud suure koormusega töötavatele laagritele. Töötemp. -30...+80C
<b>Supergrease 350</b>	18 kg	6,81	122,50	147,00	4,63	<b>3,20</b>	

**HULGIMÜÜK:**

**Erimell AS**

[www.irimell.ee](http://www.irimell.ee)

Tartu, Viljandi 73

tel. 740 0455

Saue, Sooja 4

tel. 670 9400

Rakvere, Narva mnt.40

tel. 322 3309

Pärnu, Tallinna 107

tel. 442 9710