

Kehtiv alates 25.05.2018

Kauba nimetus	Pakend	L/tk km-ta	Hind km-ta	Hind km-ga	LÖPUMÜÜK L/kg km-ta	Tootekirjeldus
Väikeautode ja kaubikute mootoriõlid						
Unil Opaljet Energy 3 5W30	210L	6,21	1303,33	1564,00	1,90	ACEA C2/C3 - API CF/SM - BMW Longlife 04 - FIAT 9 - 5535-S1/9.55535-S2 - MB 229.51 - PORSCHE C 30 - VW 504.00/507.00
	5L	6,98	34,90	41,88		
	1L	7,50	7,50	9,00		
Unil Opaljet Longlife 3 5W30	210L	4,65	976,67	1172,00		ACEA A3/A5/B3/B4/B5/C2/C3, API SL/CF, MB229.31/229.5/229.51, VW 502.00/505.00/505.01, BMW Longlife 01/Longlife 04, DEXOS 2; Ford WSS M2C 913B Porsche Täissünteetiline mootoriõli
	5L	5,58	27,92	33,50		
	1L	5,92	5,92	7,10		
Unil Opaljet Power 5W30	210L	4,37	916,67	1100,00		ACEA A5/B5/C1/C4, API SM/CF, Ford WSS M2C 913C/913B/934B, Renault RN0720, Mazda Täissünteetiline mootoriõli. Sobib DPF-filtritele. Eriti sobiv FORD autodele.
	5L	5,17	25,83	31,00		
	1L	5,73	5,73	6,88		
Unil Opaljet Special LGO 5W30	210L	3,37	708,33	850,00		ACEA A3/A5/B3/B4-04/B5-04, API SL/CF, BMW Longlife 01, MB 229.1, VW 505.00/505.01, RN0700 Täissünteetiline mootoriõli.
	60L	3,75	225,00	270,00		
	4L	4,31	17,25	20,70	2,30	
	1L	4,67	4,67	5,60	2,50	
Unil Opaljet Lube P 5W30	210L	4,44	933,33	1120,00		ACEA A1/A5/B1/B5-04/C2-08, API SM/CF, Fiat 9.55535-S1/G1; Iveco 18-1811 SCL, PSA B 71 2290, Renault RN700, VW 505.00 Täissünteetiline mootoriõli. Eriti sobiv PSA autodele.
	5L	5,33	26,67	32,00		
	1L	5,67	5,67	6,80		
Unil Opaljet Futura 5W40	210L	4,51	947,50	1137,00		ACEA A3/C3/B4-04, API SM/CF, MB229.31, VW 502.00/505.00/505.01, Ford M2C 917A, Porsche, BMW Longlife 04, Renault RN0710. Täissünteetiline mootoriõli. Sobib pumppihustiga TDI mootoritele.
	5L	5,33	26,67	32,00		
	1L	5,83	5,83	7,00		
Unil Opaljet 24S 5W40	210L	3,67	770,00	924,00		ACEA A3/B3/B4/A5/B5, API SN/CF, MB229.3, VW 500.00/502.00/505.00, Porsche A40, PSA B 71 2296; BMW Longlife, RN700/RN710, Fiat 9.55535-H2/9.55535-M2/9.55535-N2/9.55535-Z2, GM LL-A-025/LL-B-025 Täissünteetiline õli.
	60L	4,04	242,50	291,00		
	5L	4,73	23,67	28,40		
	1L	5,00	5,00	6,00		
Unil Opaljet 16S 10W40	210L	3,22	676,67	812,00		ACEA A3/B3/B4, API SM/CF, MB229.1, VW 502.00/505.00, BMW Longlife, Porsche, Jaguar Sünteetiline
	60L	3,63	217,50	261,00	1,70	
	25L	3,67	91,67	110,00	1,80	
	5L	4,07	20,33	24,40		
	1L	4,42	4,42	5,30		
Unil Europa 10W40	210L	2,85	598,33	718,00	1,10	ACEA A2-02/B2-02/E2-96 Issue 5 (2007) - API CG-4/SJ - MACK EO-L+ - MAN 271 - MB 228.1 - MTU Category 1 - Volvo VDS
	60L	3,21	192,50	231,00	1,30	
	5L	3,62	18,08	21,70		
	1L	4,17	4,17	5,00	1,50	

Veoautode ja kaubikute mootoriõlid

Unil LCM 850 5W30	210L	3,69	775,00	930,00		ACEA E4/E5/E7, API CI-4/CF, Cummins CES 20 077/078, MB 228.5, Iveco, MTU 3, Volvo VDS3, MAN 3277, Mack EO-M+, Renault RXD, DAF HP2. Täissünteetiline õli, mis vastab EURO 4 ja 5 normidele. Õivahetusvälbaga kuni 100 000 km
	60L	4,07	244,17	293,00		
	25L	4,44	111,00	133,20		
Unil LCM 850 5W40	210L	3,73	783,33	940,00		ACEA E4/E5/E7, API CI-4/CF, Cummins CES 20 077/078, MB 228.5, Iveco, MTU 3, Volvo VDS3, Scania LDF-2, MAN 3277, Mack EO-M+, Renault RXD, DAF HP2. Täissünteetiline õli, mis vastab EURO 4 ja 5 normidele. Õivahetusvälbaga kuni 100 000 km
	60L	4,11	246,67	296,00		
	25L	4,47	111,67	134,00		
Unil Pallas 900 10W40	210L	5,00	1050,83	1261,00		ACEA E4/E5/E7/E9, API CF/CI-4, DAF HP-2, DEASUTZ DQCIH-05, MAN 3271/3277/3477, MB 228.51, MTU 3.1, RVI RXD, Scania Low Ash, VOLVO VDS-3 Sünteetiline UHPD õli, mis vastab EURO 4 ja 5 normidele ja sobib DPF filtritega ja kaasajase SCR tehnoloogiaga Õivahetusvälbaga kuni 150 000 km
	60L	5,38	322,50	387,00		
	25L	4,80	120,00	144,00		
Unil LCM 800 10W40	210L	4,11	863,33	1036,00		ACEA E4/E5/E7, API CI-4/CF, Cummins CES 20 077/078, MB 228.5, DEAUTZ DQCIH/IV, Iveco, MTU 3, Volvo VDS3, MAN 3277, Scania LDF2, Mack EO-M+, Renault (RVI) RXD, DAF HP2. Sünteetiline UHPD õli, mis vastab EURO 4 normidele. Õivahetusvälbaga kuni 80 000 km
	60L	4,47	268,33	322,00		
	25L	3,97	99,17	119,00		
Unil Super ROC 3D 10W40	210L	3,02	633,33	760,00	1,20	ACEA A3/B3/E3/E5 - ALLISON C4 - API CG-4/SJ - MAN 3275 - MB 228.3/229.1 - SCANIA LDF - Volvo VDS 2
	60L	3,42	205,00	246,00	1,40	
	25L	3,47	86,67	104,00		
Unil Medos 700 15W40	210L	3,09	649,17	779,00	1,30	ACEA E3/E5/E7-08 Issue 2 - API CI4/SL - BAUDOUIN ENGINES - CAT ECF 1a/ECF-2 - CUMMINS CES 20076/CES 20077 - Deutz DQC II-10 - GLOBAL DHD-1 - IVECO - JASO DH-1 - KOMATSU KE307.851.1 - MACK EO-MH/EO-N - MAN 3275 - MB 228.3/229
	60L	3,49	209,17	251,00		
	25L	3,53	88,33	106,00		
Unil Medos 650 15W40	210L	3,07	645,00	774,00		ACEA E5/E7, API CF/CH, MB 228.3, Volvo VDS-2, MAN 3275, Scania LDF, Cummins 20077, Mack EO-M+, MTU 2, RVI RLD, Mineraleine SHPD õli, mis vastab EURO 3 normidele. Õivahetusvälbaga kuni 50 000 km.
	60L	3,43	205,83	247,00		
	25L	3,40	85,00	102,00		
Unil Xanthos 10W40	210L	3,68	773,33	928,00	1,40	ACEA E4-08/E7 - ALLISON C4 - API CI-4/GL4 - Case New Holland CNH MAT 3525/New Holland CNH MAT 3526 - CAT TO2 - JD J20C/J20D - MB 228.1 - MF M1139/M1141/M1144/M1145 - NH 410B - VICKERS M2950S - ZF-TE ML 06A - ZF-TE-ML 06B/0
	60L	4,04	242,50	291,00	1,60	
	25L	3,80	95,00	114,00		
Unil FLUID HIS 68	210L	2,95	619,17	743,00	1,30	AGCO POWERFLUID 821XL - ALLISON C4 - API CG-4/GL4 - CASE MS 1207/MS 1210 - Case New Holland CNH MAT 3505/New Holland CNH MAT 3509/New Holland CNH MAT 3525/New Holland CNH MAT 3540 - CAT TO2 - FENDT VARIO - ENH4.2.C-200.00 - ENH4.2.C-
	60L	3,32	199,17	239,00	1,50	

25L	3,63	90,83	109,00			API GL4/GL5, MIL-L-2105 D, MAN M 3343 ML EP-öli käigukastidele ja tagasiladadele.
-----	------	-------	--------	--	--	---

Transmissiooniõlid

Unil Gerion Extra 75W90	210L	8,44	1773,33	2128,00		API GL4/GL5, MIL-L-2105 D, MAN M 3343 ML EP-öli käigukastidele ja tagasiladadele.
	60L	8,81	528,33	634,00	2,90	
	25L	6,73	168,33	202,00		
Unil Gear ZF 80W90	210L	3,68	773,33	928,00	1,40	API GL5 - DAF - KOMATSU KES07.868.1 - MAN 342 M-1 - MB 235.0 - MIL-L-2105D - RENAULT - VOITH 3.325-339 - VOLVO 97310/97316 - ZF-TE-ML 01/05A/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A
	60L	4,06	243,33	292,00	1,60	
	25L	3,93	98,33	118,00	1,70	
Unil Gear ZF 85W90	210L	3,79	795,00	954,00	1,30	API GL5 - DAF - KOMATSU KES07.868.1 - MAN 342 M-1 - MB 235.0 - MIL-L-2105D - RENAULT - VOITH 3.325-339 - VOLVO 97310/97316 - ZF-TE-ML 01/05A/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A
	60L	4,15	249,17	299,00		
	25L	3,97	99,17	119,00	1,60	
Unil Gear ZF 85W140	210L	3,91	820,83	985,00	1,50	API GL5 - DAF - KOMATSU KES07.868.1 - MAN 342 M-1 - MB 235.0 - MIL-L-2105D - RENAULT - VOITH 3.325-339 - VOLVO 97310/97316 - ZF-TE-ML 01/05A/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A
	60L	4,28	256,67	308,00		
	25L	4,17	104,17	125,00	1,80	
Unil Gear EP 80W90	210L	3,56	747,50	897,00		API GL4, ZF TE-ML 02A/16A/17A/19A, MB 235.1 Mineraalne õli käigukastidele ja suure survetaluvusega sildadele.
	60L	3,93	235,83	283,00		
	25L	3,67	91,67	110,00		

Automaattransmissiooniõlid

Unil Matic LT	210L	5,80	1217,50	1461,00	1,90	AISIN WARNER JWS 3309 - ALLISON C4/ITES 295 - CHRYSLER MOPAR ATF +3/+4 - ESSO LT 71141 - Ford M2C-166H/M2C-202B/MERCON V - GM DEXRON III H - HONDA Z1 (excl. CVT) - JASO 1A - MAN 339 type V1 - Z1 - Z2 - MAZDA-ATF M-V - MB 236 - / 236.10/236.
	60L	6,17	370,00	444,00	2,10	
	5L	6,52	32,58	39,10	3,60	
	1L	6,83	7,13	8,55	3,90	
Unil Matic LT 71141	210L	5,82	1222,50	1467,00		Esso LT 71141, VW G 052 162, GM Dexron III H, ZF-TE-ML 11B/14A/14B/14C, MB236.3/236.11/236.81, Ford M2C-166H/M2C-202B, Fuchs Titan ATF 3353, Audi, BMW, Porsche, Jaguar, Renault, Citroen C-Matic Automaatsetele jõuulekanetele ja roolivõimenditele.
	60L	6,32	379,17	455,00	3,30	
	5L	6,80	34,00	40,80		
	1L	7,08	7,08	8,50		
Unil Matic DX III	210L	4,11	863,33	1036,00		GM Dexron III G, Ford Mercon M931004, Allison C4, ZF TE-ML 09/11, MB 236.1 Automaatsetele jõuulekanetele ja roolivõimenditele.
	60L	4,49	269,17	323,00		
	5L	4,92	24,58	29,50		
Unil Matic D II	210L	3,70	777,50	933,00		GM Dexron II D, Allison C4, ZF TE-ML 11/14, MB 236.7 Automaatsetele jõuulekanetele ja roolivõimenditele.
	60L	4,07	244,17	293,00		
	5L	4,45	22,25	26,70		
Unil Matic ATF A	210L	3,50	735,00	882,00	1,20	ALLISON C3 - GM ATF TypeA Suffix A - MB 236.2 - Volvo 97325
	60L	3,86	231,67	278,00	1,40	
	25L	3,20	80,00	96,00	1,50	
Unil Matic C4 30	210L	3,19	670,83	805,00		Caterpillar T-04, Allison C4, Komatsu KES07.851 Spetsiaalne vedelik Caterpillar-tele. Piduritele, siduritele, jõuulekanetele (hõõruvatele meh)
	60L	3,56	213,33	256,00	1,20	
	25L	3,90	97,50	117,00		

Spetsiaalõlid

Therm 32	210L	2,54	532,50	639,00		Kõrge kvaliteediline mineraalne termoõli.
Compressor P100	210L	2,55	535,00	642,00		Mineraalne kompressoriõli DIN 51605 VBL/VCL/VDL
Compressor P150	210L	2,70	566,67	680,00		Mineraalne kompressoriõli DIN 51605 VBL/VCL/VDL
Super Vacuum M	210L	3,56	747,50	897,00		Mineraalne spetsiaalõli vaakumpumpele.
Safecut M120SX	210L	5,39	1131,67	1358,00		Semisünteesiline biostabiilne emulsiooniõli metallitöödeks. Sobib terase ja terasesulamitele.
Starcut M16	210L	4,29	901,67	1082,00	1,90	Semisünteesiline biostabiilne emulsiooniõli metallitöödeks. Sobib terase-, alumiiniumi- ja vasesulamistega.

Plastsed määrded

Molith EP 2	53 kg	5,49	290,83	349,00		Molibdeensulfidi ja grafiit sisaldav määre suure koormusega või lööke taluvatele masinaosadele. Töötemp. -20...+140C
	18 kg	5,83	105,00	126,00		
	5 kg	6,83	34,17	41,00		
	0,4 kg	7,71	3,08	3,70		
Grease EP/R 00	53 kg	4,78	253,33	304,00		Universaalne liitiumil baseeruv EP määre. Töötemp. -30...+130C
	18 kg	5,23	94,17	113,00		
	5 kg	6,17	30,83	37,00		
Grease EP/R 1	18 kg	1,82	96,67	116,00	2,90	Universaalne liitiumil baseeruv EP määre. Töötemp. -20...+140C
Grease EP/R 2	53 kg	5,05	267,50	321,00		Universaalne liitiumil baseeruv EP määre. Töötemp. -20...+140C
	18 kg	5,51	99,17	119,00		
	5 kg	6,33	31,67	38,00		
	0,4 kg	7,71	3,08	3,70		
Grease EP/R 3	53 kg	5,11	270,83	325,00		Universaalne liitiumil baseeruv EP määre. Töötemp. -15...+140C
	5 kg	6,60	33,00	39,60		
	0,4 kg	7,71	3,08	3,70		
Grease 182 DS 2	53 kg	4,75	251,67	302,00		Universaalne liitiumil baseeruv määre. Töötemp. -20...+140C
	18 kg	5,09	91,67	110,00		
	5 kg	6,00	30,00	36,00		
	0,4 kg	7,13	2,85	3,42		
Caliopal 2	50 kg	8,55	427,50	513,00		Kõrget rõhku taluv liitium-kaltsiummääre aeglastele veerelaagritele jne. Hea veekindlusega. Töötemp. -20...+130C
	18 kg	8,80	158,33	190,00		
	0,4 kg	11,88	4,75	5,70		
Thermoplex 2	18 kg	8,89	160,00	192,00		Liitiumil baseeruv universaalnäre. Töötemp. -20...+170C
	5 kg	10,17	50,83	61,00		
	0,4 kg	10,42	4,17	5,00		
Alba + 2	0,4 kg	13,48	5,39	6,47		Liitiumil baseeruv määre. Mõeldud suure koormusega töötavatele laagritele. Töötemp. -30...+80C
Supergrease 350	18 kg	6,81	122,50	147,00	3,18	

HULGIMÜÜK:

Erimell AS

www.irimell.ee

Tartu, Viljandi 73

tel. 740 0455

Saue, Sooja 4a

tel. 670 9400

Rakvere, Narva 40

tel. 322 3309

Pärnu, Tallinna 107

tel. 442 9710